



Priser / styck i Sek exkl. moms och obruten förpackning

TURBO DISC

B

Cutting Disc

Ultra fast and precise cutting with the thinnest cutting disc available from SUHNER.

Trennscheibe

Ultra schnelles und dauerhaftes Trennen mit den dünnsten Trennscheiben von SUHNER.



Artikel nummer	Storlek	Pris/st vid köp av 25st		Vid köp av 250 st		Vid köp av 1000st
909 860	100x1.0x16	14	För Rostfritt Stål Aluminium Gjutgods	10	25	6
908 075	115x1.0x22	14		10	25	6
908 076	125x1.0x22	14		10	25	6
909 648	150x1.6x22	22		16	25	10
908 440	178x1.6x22	26		19	25	13
909 649	230x1.9x22	40		28	25	19

SUN-Disc M

A

Cutting & Grinding Discs

Specially designed for maximum performance on steel.

Trenn- und Schruppscheiben

Speziell konzipiert für maximale Leistung auf Stahl.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10 kartonger
909 866	SUN-Disc M 115x2.0	Castiron, Steel, Stainless steel, Weld seams	19	35	11
909 867	SUN-Disc M 125x2.0		22	35	13
909 868	SUN-Disc M 178x2.0		30	35	18
909 869	SUN-Disc M 230x2.0		44	35	27
909 870	SUN-Disc M 115x6.0	Guss, Stahl, Stahl rostfrei, Schweissnähte	27	10	16
909 871	SUN-Disc M 125x6.0		31	10	19
909 872	SUN-Disc M 178x6.0		48	10	29
909 873	SUN-Disc M 230x6.0		84	10	56

Magic Disc

A

Grinding Discs (6mm)

Highly aggressive grinding disc removes stock in the half time!

Schruppscheiben (6mm)

Hohe Abtragsleistung bei besserer Standzeit dank Keramik Korn!



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
908613	Magic Disc 125x6.0	Stainless steel, Castiron, Steel, Aluminium, Non ferrous metals. Rostfreier stahl, NE-Metalle, Stahl, Guss, Aluminium	70	10	42
909714	Magic Disc 150x6.0		90	10	54
908945	Magic Disc 178x6.0		108	10	65
909896	Magic Disc 230x6.0		207	10	131

Magic Disc

A

Flexible Grinding Discs (3mm)

Versatile and easy to operate. Available in three grain sizes.

Flexible Schruppscheiben (3mm)



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
908610	Magic Disc 125x3.0 K36	Stainless steel, Castiron, Steel, Aluminium, Non ferrous metals. Rostfreier stahl, NE-Metalle, Stahl, Guss, Aluminium	53	15	32
908611	Magic Disc 125x3.0 K60		53	15	32
908612	Magic Disc 125x3.0 K80		53	15	32

VULCANO

A

Grinding Discs (Convex)

The disc adapts perfectly to all curved surfaces thanks to it's convex shape.
Also very constant and uniform material removal on even surfaces.

Schruppscheiben (Konvex)

Aggressive Schruppscheibe speziell für gebogene Oberflächen.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
909897	VULCANO 125x4.0 K36	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	60	15	36

LFS-F

A

Flexible flap discs

The ideal disc for processing and giving a final polish to rough concave and convex surfaces.

Flexible Fächerschleifscheibe

Optimale Scheibe für die Bearbeitung und den Endschliff von grossen konkaven und konvexen Oberflächen.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
908980	LFS-F 115 VA K 40	Stainless steel, Steel, Castiron Rostfreier stahl, Stahl, Guss	63	10	42
908981	LFS-F 115 VA K 60		63	10	42
908982	LFS-F 115 VA K 80		63	10	42

LFS / LFT Superflex

C

Flap Discs (Zirconia)

The new VSM-Quality flap discs from SUHNER. For high performance working and long service life.

 LFS = Type 27 (flat/flach)


Fächerschleifscheiben (Zirkon)

Die neuen Fächerschleifscheiben von SUHNER mit Lamellen in VSM-Qualität. Für höchste Ansprüche und lange Lebensdauer.

 LFT = Type 29 (convex/konvex)

Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 200st
913 000	LFS 115 SUpErflex K40	Stainless steel, Steel, Castiron, Weld seams	31	10	19
913 001	LFS 115 SUpErflex K60		31	10	19
913 002	LFS 115 SUpErflex K80		31	10	19
913 003	LFS 115 SUpErflex K120		31	10	19
913 008	LFS 125 SUpErflex K40	Rostfreier stahl, Stahl, Guss, Schweissnähte	35	10	21
913 009	LFS 125 SUpErflex K60		35	10	21
913 010	LFS 125 SUpErflex K80		35	10	21
913 011	LFS 125 SUpErflex K120		35	10	21
913 004	LFT 115 SUpErflex K40	Stainless steel, Steel, Castiron, Weld seams	31	10	19
913 005	LFT 115 SUpErflex K60		31	10	19
913 006	LFT 115 SUpErflex K80		31	10	19
913 007	LFT 115 SUpErflex K120		31	10	19
913 012	LFT 125 SUpErflex K40	Rostfreier stahl, Stahl, Guss, Schweissnähte	35	10	21
913 013	LFT 125 SUpErflex K60		35	10	21
913 014	LFT 125 SUpErflex K80		35	10	21
913 015	LFT 125 SUpErflex K120		35	10	21
Flap discs with plastic backing					
913 021	LFS 115 Nylon SUpErflex K40	Stainless steel, Steel, Castiron, Weld seams	33	10	20
913 022	LFS 115 Nylon SUpErflex K60		33	10	20
913 023	LFS 115 Nylon SUpErflex K80		33	10	20
913 024	LFS 115 Nylon SUpErflex K120		33	10	20
913 016	LFS 125 Nylon SUpErflex K40	Rostfreier stahl, Stahl, Guss, Schweissnähte	37	10	22
913 017	LFS 125 Nylon SUpErflex K60		37	10	22
913 018	LFS 125 Nylon SUpErflex K80		37	10	22
913 019	LFS 125 Nylon SUpErflex K120		37	10	22

* Assorted MOQ per diameter

* Assortierte Mindestmenge per Durchmesser

LFS/LFT TIGERBITE

C

Flap Discs (Ceramic)

Highly aggressive flap discs from SUHNER for ultra fast material removal and cleaning.



Fächerschleifscheiben (Keramisch)

Höchst aggressive Fächerschleifscheibe von SUHNER für extrem schnelles Abtragsschleifen und Reinigen.

Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
909 891	LFS 125 TIGERBITE CE K40	Stainless steel, Steel, Castiron, Weld seams	49	10	29
909 892	LFS 125 TIGERBITE CE K60		49	10	29
909 893	LFS 125 TIGERBITE CE K80	Rostfreier stahl, Stahl, Guss, Schweissnähte	49	10	29
909 894	LFS 125 TIGERBITE CE K120		49	10	29
909 980	LFT 125 TIGERBITE CE K40	Stainless steel, Steel, Castiron, Weld seams	49	10	29
909 981	LFT 125 TIGERBITE CE K60		49	10	29
909 982	LFT 125 TIGERBITE CE K80	Rostfreier stahl, Stahl, Guss, Schweissnähte	49	10	29
909 983	LFT 125 TIGERBITE CE K120		49	10	29

KFS CE

A

Fibre discs Cubitron™

Guarantees low temperatures during sanding, a high material removal rate and a long service life. Ideal for stainless steel.

Fiberscheiben Cubitron™

Garantiert einen kühlen Schliff, hohen Abtrag und eine lange Lebensdauer. Besonders geeignet für Rostfreie Stähle.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
913 318	KFS 115 CE-22 K 36	Stainless steel, Steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Stahl, NE-Metalle	29	25	18
913 319	KFS 115 CE-22 K 60		26	25	16
913 320	KFS 115 CE-22 K 80		24	25	15
913 321	KFS 115 CE-22 K 120		20	25	13
913 322	KFS 125 CE-22 K 36	Stainless steel, Steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Stahl, NE-Metalle	31	25	19
913 323	KFS 125 CE-22 K 60		29	25	18
913 324	KFS 125 CE-22 K 80		29	25	18
913 325	KFS 125 CE-22 K 120		24	25	15
913 326	KFS 178 CE-22 K 36	Stainless steel, Steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Stahl, NE-Metalle	63	25	42
913 327	KFS 178 CE-22 K 60		53	25	35
913 328	KFS 178 CE-22 K 80		50	25	34
913 329	KFS 178 CE-22 K 120		53	25	35

KFS CEII

A

Fibre discs Cubitron™ II

Improvement of Cubitron™ grain. It's perfectly shaped abrasive grain guarantees super fast and comfortable working!

Fiberscheiben Cubitron™ II

garantieren super schnelles und angenehmes Arbeiten!



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
909 985	KFS 115 CE II VA K36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	47	25	31
909 986	KFS 115 CE II VA K60		39	25	26
909 987	KFS 115 CE II VA K80		40	25	27
909 988	KFS 115 CE II ST K36	Steel, Castings Stahl, Guss	40	25	27
909 989	KFS 115 CE II ST K60		35	25	24
909 990	KFS 115 CE II ST K80		35	25	24
909 920	KFS 125 CE II VA K36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	49	25	32
909 957	KFS 125 CE II VA K60		41	25	27
909 958	KFS 125 CE II VA K80		42	25	28
909 959	KFS 125 CE II ST K36	Steel, Castings Stahl, Guss	44	25	29
909 960	KFS 125 CE II ST K60		37	25	25
909 961	KFS 125 CE II ST K80		37	25	25
912 603	KFS 178 CE II VA K36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	92	25	61
912 604	KFS 178 CE II VA K60		91	25	61
912 605	KFS 178 CE II VA K80		83	25	56

BSGB CE

A

Ceramic Belts Cubitron™

For coarse and intermediate grinding with medium pressure.

Keramische Schleifbänder Cubitron™

Für den Grob- und Zwischenschliff mit mittlerem Druck



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
909 580	BSGB 30x533 CE K 40	Stainless steel, Steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Stahl, NE-Metalle	39	10	26
909 581	BSGB 30x533 CE K 60		29	10	19
909 582	BSGB 30x533 CE K 80		29	10	19
909 716	BSGB 30x610 CE K 40		44	10	29
909 717	BSGB 30x610 CE K 60		33	10	22
909 718	BSGB 30x610 CE K 80		33	10	22
909 584	BSGB 50x450 CE K 40		54	10	36
909 585	BSGB 50x450 CE K 60		41	10	27
909 586	BSGB 50x450 CE K 80		41	10	27

BSGB TZ

A

Abrasive belts Trizact™

For all sanding work to pre-buffing. Extraordinary reduction of work time and long service life.

Schleifbänder Trizact™

Für alle Schleifarbeiten bis Vorpolieren. Drastische Verkürzung der Arbeitszeit und lange Standzeiten.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
908 835	BSGB 12/520 TZ	A 100 (K220)	16	20	11
908 840	BSGB 12/520 TZ	A 16 (K1200)	16	20	11
908 834	BSGB 12/520 TZ	A 160 (K120)	16	20	11
908 839	BSGB 12/520 TZ	A 30 (K600)	16	20	11
908 838	BSGB 12/520 TZ	A 45 (K400)	16	20	11
908 837	BSGB 12/520 TZ	A 65 (K280)	16	20	11
909 845	BSGB 19/520 TZ	A 100 (K220)	25	20	17
909 844	BSGB 19/520 TZ	A 160 (K120)	25	20	17
909 846	BSGB 19/520 TZ	A 65 (K280)	25	20	17
908 842	BSGB 30/533 TZ	A 100 (K220)	37	20	25
908 847	BSGB 30/533 TZ	A 16 (K1200)	37	20	25
908 841	BSGB 30/533 TZ	A 160 (K120)	37	20	25
908 846	BSGB 30/533 TZ	A 30 (K600)	37	20	25
908 845	BSGB 30/533 TZ	A 45 (K400)	37	20	25
909 086	BSGB 30/533 TZ	A 6 (K2000)	37	20	25
908 844	BSGB 30/533 TZ	A 65 (K280)	37	20	25
908 821	BSGB 50/450 TZ	A 100 (K220)	43	20	29
908 826	BSGB 50/450 TZ	A 16 (K1200)	43	20	29
908 820	BSGB 50/450 TZ	A 160 (K120)	43	20	29
908 825	BSGB 50/450 TZ	A 30 (K600)	43	20	29
908 824	BSGB 50/450 TZ	A 45 (K400)	43	20	29
909 085	BSGB 50/450 TZ	A 6 (K2000)	43	20	29
908 823	BSGB 50/450 TZ	A 65 (K280)	43	20	29



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Grit Korn	St vid köp av en kartong		Vid köp av minst 5 kartonger
908 828	BSGB 6/520 TZ	A 100 (K220)	15	20	10
908 833	BSGB 6/520 TZ	A 16 (K1200)	15	20	10
908 830	BSGB 6/520 TZ	A 160 (K120)	15	20	10
908 832	BSGB 6/520 TZ	A 30 (K600)	15	20	10
908 831	BSGB 6/520 TZ	A 45 (K400)	15	20	10
908 827	BSGB 6/520 TZ	A 65 (K280)	15	20	10
909 707	BSGB 30/610 TZ	A 80 (K 240)	57	20	38
909 708	BSGB 30/610 TZ	A 65 (K 280)	57	20	38
909 709	BSGB 30/610 TZ	A 45 (K 400)	57	20	38
909 710	BSGB 30/610 TZ	A 30 (K 600)	57	20	38
909 706	BSGB 30/610 TZ	A 100 (K 220)	43	20	29
909 705	BSGB 30/610 TZ	A 160 (K120)	43	20	29
909 711	BSGB 30/610 TZ	A 16 (K1200)	43	20	29
909 712	BSGB 30/610 TZ	A 6 (P2500)	43	20	29
908 746	ESWB 100/100 TZ	A 100 (K220)	59	10	39
909 378	ESWB 100/100 TZ	A 16 (K1200)	59	10	39
908 745	ESWB 100/100 TZ	A 160 (K120)	59	10	39
909 377	ESWB 100/100 TZ	A 30 (K600)	59	10	39
908 748	ESWB 100/100 TZ	A 45 (K400)	59	10	39
909 379	ESWB 100/100 TZ	A 6 (K2000)	59	10	39
908 747	ESWB 100/100 TZ	A 65 (K280)	59	10	39
909 402	ESWB 100/40 TZ	A 100 (K220)	44	20	29
909 398	ESWB 100/40 TZ	A 16 (K1200)	44	20	29
909 403	ESWB 100/40 TZ	A 160 (K120)	44	20	29
909 399	ESWB 100/40 TZ	A 30 (K600)	44	20	29
909 400	ESWB 100/40 TZ	A 45 (K400)	44	20	29
909 397	ESWB 100/40 TZ	A 6 (K2000)	49	20	32
909 401	ESWB 100/40 TZ	A 65 (K280)	44	20	29
909 321	ESWB 45/30 TZ	A 100 (K220)	20	20	13
909 317	ESWB 45/30 TZ	A 16 (K1200)	20	20	13
909 322	ESWB 45/30 TZ	A 160 (K120)	20	20	13
909 318	ESWB 45/30 TZ	A 30 (K600)	20	20	13
909 319	ESWB 45/30 TZ	A 45 (K400)	20	20	13
909 320	ESWB 45/30 TZ	A 65 (K280)	20	20	13
909 315	ESWB 60/30 TZ	A 100 (K220)	22	20	15
909 311	ESWB 60/30 TZ	A 16 (K1200)	22	20	15
909 316	ESWB 60/30 TZ	A 160 (K120)	22	20	15
909 312	ESWB 60/30 TZ	A 30 (K600)	22	20	15
909 313	ESWB 60/30 TZ	A 45 (K400)	22	20	15
909 314	ESWB 60/30 TZ	A 65 (K280)	22	20	15
908 972	ESWB 90/100 TZ	A 100 (K220)	55	10	37
909 374	ESWB 90/100 TZ	A 16 (K1200)	55	10	37
908 971	ESWB 90/100 TZ	A 160 (K120)	55	10	37
909 373	ESWB 90/100 TZ	A 30 (K600)	55	10	37
908 974	ESWB 90/100 TZ	A 45 (K400)	55	10	37
909 375	ESWB 90/100 TZ	A 6 (K2000)	55	10	37
908 973	ESWB 90/100 TZ	A 65 (K280)	55	10	37
909 506	PSWB 75/75 TZ	A 100 (K220)	51	10	34
909 501	PSWB 75/75 TZ	A 16 (K1200)	51	10	34
909 507	PSWB 75/75 TZ	A 160 (K120)	51	10	34
909 502	PSWB 75/75 TZ	A 30 (K600)	51	10	34
909 503	PSWB 75/75 TZ	A 45 (K400)	51	10	34
909 500	PSWB 75/75 TZ	A 6 (K2000)	51	10	34
909 504	PSWB 75/75 TZ	A 65 (K280)	51	10	34

ESB, PSW

D

Abrasive belts

Schleifbänder

VA: for stainless steel, steel, light metals, plastics and wood

Order No. Bestell-Nr.	Type Typ		st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 500st
908 142	ESB 10/20 VA K 40		4,57	50	2,77
908 143	ESB 10/20 VA K 60		4,42	50	2,68
908 144	ESB 10/20 VA K 80		4,30	50	2,61
908 145	ESB 10/20 VA K 120		4,27	50	2,59
908 146	ESB 10/20 VA K 180		4,12	50	2,49
908 704	ESB 10/20 VA K 220		4,27	50	2,59
908 705	ESB 10/20 VA K 240		4,27	50	2,59
908 706	ESB 10/20 VA K 320		4,27	50	2,59
908 147	ESB 15/30 VA K 40		6,21	50	3,76
908 148	ESB 15/30 VA K 60		5,88	50	3,56
908 149	ESB 15/30 VA K 80		5,76	50	3,49
908 150	ESB 15/30 VA K 120		5,65	50	3,42
908 151	ESB 15/30 VA K 180		5,65	50	3,42
901 273	ESB 22/14 VA K 40		5,28	50	3,20
901 275	ESB 22/14 VA K 60		5,28	50	3,20
901 276	ESB 22/14 VA K 80		5,28	50	3,20
901 277	ESB 22/14 VA K 100		5,28	50	3,20
901 278	ESB 22/14 VA K 120		5,28	50	3,20
901 279	ESB 22/14 VA K 150		5,28	50	3,20
901 280	ESB 22/14 VA K 180		5,28	50	3,20
908 026	ESB 22/20 VA K 40		5,73	50	3,47
908 027	ESB 22/20 VA K 60		5,50	50	3,33
908 028	ESB 22/20 VA K 80		5,43	50	3,29
908 029	ESB 22/20 VA K 100		5,31	50	3,22
908 030	ESB 22/20 VA K 120		5,31	50	3,22
908 031	ESB 22/20 VA K 150		5,31	50	3,22
908 032	ESB 22/20 VA K 180		5,31	50	3,22
908 040	ESB 22/36/60 VA K 40		23	50	14
908 041	ESB 22/36/60 VA K 60		23	50	14
908 042	ESB 22/36/60 VA K 80		21	50	13
908 043	ESB 22/36/60 VA K 100		21	50	13
908 044	ESB 22/36/60 VA K 120		21	50	13
908 045	ESB 22/36/60 VA K 150		21	50	13
908 046	ESB 22/36/60 VA K 180		21	50	13
901 295	ESB 25/30 VA K 40		8,79	50	5,33
901 296	ESB 25/30 VA K 50		8,61	50	5,22
901 297	ESB 25/30 VA K 60		8,35	50	5,06
901 298	ESB 25/30 VA K 80		8,12	50	4,92
901 299	ESB 25/30 VA K 100		8,01	50	4,85
901 300	ESB 25/30 VA K 120		8,01	50	4,85
901 301	ESB 25/30 VA K 150		8,01	50	4,85
901 302	ESB 25/30 VA K 180		8,01	50	4,85
901 306	ESB 30/18 VA K 40		6,70	50	4,06
901 308	ESB 30/18 VA K 60		6,40	50	3,88
901 311	ESB 30/18 VA K 120		6,14	50	3,72
901 312	ESB 30/18 VA K 150		6,10	50	3,70
901 313	ESB 30/18 VA K 180		6,10	50	3,70





Order No. Bestell-Nr.	Type Typ		st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10 kartonger
906 921	ESB 30/30 VA K 40		8	50	4,96
906 922	ESB 30/30 VA K 60		8	50	4,70
906 923	ESB 30/30 VA K 80		8	50	4,58
906 924	ESB 30/30 VA K 100		7	50	4,51
906 925	ESB 30/30 VA K 120		7	50	4,51
906 926	ESB 30/30 VA K 150		7	50	4,51
906 927	ESB 30/30 VA K 180		7	50	4,51
907 943	ESB 45/30 VA K 40		10	50	6,14
907 944	ESB 45/30 VA K 60		9	50	5,67
907 945	ESB 45/30 VA K 80		9	50	5,55
907 946	ESB 45/30 VA K 100		9	50	5,40
907 947	ESB 45/30 VA K 120		9	50	5,40
907 948	ESB 45/30 VA K 150		9	50	5,40
907 949	ESB 45/30 VA K 180		9	50	5,40
908 707	ESB 45/30 VA K 220		9	50	5,40
908 708	ESB 45/30 VA K 240		9	50	5,40
908 709	ESB 45/30 VA K 320		9	50	5,40
908 153	ESB 60/30 VA K 40		12	50	7,00
908 154	ESB 60/30 VA K 60		11	50	6,58
908 155	ESB 60/30 VA K 80		11	50	6,39
908 156	ESB 60/30 VA K 100		11	50	6,37
908 157	ESB 60/30 VA K 120		11	50	6,37
908 158	ESB 60/30 VA K 150		11	50	6,37
908 159	ESB 60/30 VA K 180		11	50	6,37
907 967	ESB 75/30 VA K 40		17	50	10,29
907 968	ESB 75/30 VA K 60		16	50	9,47
907 969	ESB 75/30 VA K 80		15	50	9,07
907 970	ESB 75/30 VA K 100		15	50	9,07
907 971	ESB 75/30 VA K 120		15	50	9,07
907 972	ESB 75/30 VA K 150		15	50	9,07
907 973	ESB 75/30 VA K 180		15	50	9,07
907 866	PSWB 75/75 VA K 40		32	10	19
907 867	PSWB 75/75 VA K 60		30	10	18
907 868	PSWB 75/75 VA K 80		30	10	18
907 869	PSWB 75/75 VA K 100		29	10	18
907 870	PSWB 75/75 VA K 120		29	10	18
907 871	PSWB 75/75 VA K 150		29	10	18
907 872	PSWB 75/75 VA K 180		27	10	16
907 873	PSWB 75/75 VA K 220		27	10	16
908 739	ESWB 100/100 VA K 80		26	10	16
907 858	PSWB 120/80 VA K 40		41	10	25
907 859	PSWB 120/80 VA K 60		39	10	24
907 860	PSWB 120/80 VA K 80		38	10	23
907 861	PSWB 120/80 VA K 100		38	10	23
907 862	PSWB 120/80 VA K 120		38	10	23
907 863	PSWB 120/80 VA K 150		38	10	23
907 864	PSWB 120/80 VA K 180		38	10	23
907 865	PSWB 120/80 VA K 220		38	10	23

BSGB / ESB

A

Abrasive belts

VA: for stainless steel, steel, light metals, plastics and wood

Schleifbänder

VA: für Stahl rostfrei, Stahl-, Buntmetall-, Kunststoff- und Holzverarbeitung



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
908 338	BSGB 3/305 VA K 60	60	5	20	3
908 339	BSGB 3/305 VA K 80	80	5	20	3
908 341	BSGB 3/305 VA K 120	120	5	20	3
908 342	BSGB 6/305 VA K 40	40	10	20	6
908 343	BSGB 6/305 VA K 60	60	11	20	7
908 344	BSGB 6/305 VA K 80	80	10	20	6
908 345	BSGB 6/305 VA K 100	100	8	20	5
908 346	BSGB 6/305 VA K 120	120	8	20	5
908 347	BSGB 6/305 VA K 180	180	8	20	5
908 348	BSGB 6/305 VA K 240	240	8	20	5
908 349	BSGB 6/305 VA K 320	320	8	20	5
908 350	BSGB 12/305 VA K 40	40	13	20	8
908 351	BSGB 12/305 VA K 60	60	13	20	8
908 352	BSGB 12/305 VA K 80	80	13	20	8
908 353	BSGB 12/305 VA K 100	100	13	20	8
908 354	BSGB 12/305 VA K 120	120	11	20	7
908 355	BSGB 12/305 VA K 180	180	13	20	8
908 356	BSGB 12/305 VA K 240	240	13	20	8
908 357	BSGB 12/305 VA K 320	320	13	20	8
907 981	BSGB 3/520 VA K 60	60	5	20	3
907 982	BSGB 3/520 VA K 80	80	5	20	3
907 983	BSGB 3/520 VA K 100	100	5	20	3
907 984	BSGB 3/520 VA K 120	120	5	20	3
900 835	BSGB 6/520 VA K 40	40	15	20	9
900 836	BSGB 6/520 VA K 60	60	14	20	8
900 837	BSGB 6/520 VA K 80	80	10	20	6
900 838	BSGB 6/520 VA K 100	100	10	20	6
900 839	BSGB 6/520 VA K 120	120	11	20	7
907 918	BSGB 6/520 VA K 180	180	10	20	6
907 919	BSGB 6/520 VA K 240	240	10	20	6
907 920	BSGB 6/520 VA K 320	320	10	20	6
900 845	BSGB 12/520 VA K 40	40	21	20	12
900 846	BSGB 12/520 VA K 60	60	13	20	8
900 847	BSGB 12/520 VA K 80	80	11	20	7
900 848	BSGB 12/520 VA K 100	100	13	20	8
900 849	BSGB 12/520 VA K 120	120	13	20	8
907 921	BSGB 12/520 VA K 180	180	14	20	8
907 922	BSGB 12/520 VA K 240	240	14	20	8
907 923	BSGB 12/520 VA K 320	320	14	20	8



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
900 855	BSGB 16/520 VA K 40	40	15	20	9
900 856	BSGB 16/520 VA K 60	60	15	20	9
900 857	BSGB 16/520 VA K 80	80	15	20	9
900 858	BSGB 16/520 VA K 100	100	14	20	8
900 859	BSGB 16/520 VA K 120	120	14	20	8
907 924	BSGB 16/520 VA K 180	180	17	20	10
907 925	BSGB 16/520 VA K 240	240	17	20	10
900 874	BSGB 19/520 VA K 40	40	28	20	17
900 875	BSGB 19/520 VA K 60	60	17	20	10
900 876	BSGB 19/520 VA K 80	80	17	20	10
900 877	BSGB 19/520 VA K 100	100	14	20	9
900 878	BSGB 19/520 VA K 120	120	14	20	9
907 927	BSGB 19/520 VA K 180	180	19	20	12
907 928	BSGB 19/520 VA K 240	240	21	20	12
907 929	BSGB 19/520 VA K 320	320	20	20	12
908 955	BSGB 30/533 VA K 40	40	28	20	17
908 585	BSGB 30/533 VA K 60	60	25	20	15
908 586	BSGB 30/533 VA K 80	80	25	20	15
908 587	BSGB 30/533 VA K 100	100	25	20	15
908 588	BSGB 30/533 VA K 120	120	25	20	15
908 589	BSGB 30/533 VA K 150	150	25	20	15
908 590	BSGB 30/533 VA K 180	180	25	20	15
909 694	BSGB 30/610 VA K 40	40	36	20	21
909 695	BSGB 30/610 VA K 60	60	31	20	18
909 696	BSGB 30/610 VA K 80	80	31	20	18
909 697	BSGB 30/610 VA K 100	100	31	20	18
909 698	BSGB 30/610 VA K 120	120	31	20	18
909 699	BSGB 30/610 VA K 150	150	31	20	18
909 700	BSGB 30/610 VA K 180	180	31	20	18
901 235	BSGB 35/450 VA K 60	60	22	20	13
901 236	BSGB 35/450 VA K 80	80	21	20	13
901 237	BSGB 35/450 VA K 100	100	19	20	11
901 238	BSGB 35/450 VA K 120	120	19	20	11
901 240	BSGB 35/450 VA K 180	180	19	20	11
901 241	BSGB 35/450 VA K 220	220	14	20	9
901 242	BSGB 35/450 VA K 240	240	14	20	9
901 243	BSGB 35/450 VA K 320	320	14	20	9
901 244	BSGB 35/450 VA K 400	400	14	20	9
901 227	BSGB 40/505 VA K 60	60	26	20	16
901 228	BSGB 40/505 VA K 80	80	24	20	14
901 230	BSGB 40/505 VA K 120	120	27	20	16
901 232	BSGB 40/505 VA K 180	180	27	20	16
901 233	BSGB 40/505 VA K 220	220	15	20	9



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
904 100	BSGB 50/450 VA K 40	40	40	20	24
901 245	BSGB 50/450 VA K 60	60	32	20	19
901 246	BSGB 50/450 VA K 80	80	31	20	19
901 247	BSGB 50/450 VA K 100	100	28	20	17
901 248	BSGB 50/450 VA K 120	120	28	20	17
901 249	BSGB 50/450 VA K 150	150	28	20	17
901 250	BSGB 50/450 VA K 180	180	28	20	17
901 251	BSGB 50/450 VA K 220	220	23	20	14
901 252	BSGB 50/450 VA K 240	240	23	20	14
901 253	BSGB 50/450 VA K 320	320	23	20	14
901 254	BSGB 50/450 VA K 400	400	23	20	14
901 255	BSGB 63/950 VA K 60	60	72	20	43
901 256	BSGB 63/950 VA K 80	80	69	20	41
901 258	BSGB 63/950 VA K 120	120	69	20	41
901 260	BSGB 63/950 VA K 180	180	69	20	41
901 261	BSGB 63/950 VA K 220	220	62	20	37
901 263	BSGB 63/950 VA K 320	320	62	20	37
908 960	ESWB 90/100 VA K 40	40	47	20	28
908 961	ESWB 90/100 VA K 60	60	41	20	25
908 962	ESWB 90/100 VA K 80	80	39	20	23
908 963	ESWB 90/100 VA K 100	100	39	20	24
908 964	ESWB 90/100 VA K 120	120	39	20	24
908 966	ESWB 90/100 VA K 180	180	39	20	24
908 737	ESWB 100/100 VA K 40	40	63	20	38
908 738	ESWB 100/100 VA K 60	60	44	20	26
908 739	ESWB 100/100 VA K 80	80	39	20	23
908 740	ESWB 100/100 VA K 120	120	40	20	24
908 741	ESWB 100/100 VA K 180	180	40	20	24

BSGB FVV

A

Non-woven belts

FVV: Reinforced non-woven nylon surface conditioning belts
for stainless steel and non-ferrous metals.

Faservliesbänder

Dekor-Finish auf Buntmetallen und rostfreiem Stahl.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 5 kartonger
900 860	BSGB 6/520 FVV	C (Coarse)	25	20	17
900 861	BSGB 6/520 FVV	M (Medium)	25	20	17
908 715	BSGB 6/520 FVV	UF (Ultra Fine)	30	20	20
900 862	BSGB 6/520 FVV	VF (Very Fine)	25	20	17
900 863	BSGB 12/520 FVV	C (Coarse)	48	20	32
900 864	BSGB 12/520 FVV	M (Medium)	46	20	30
908 701	BSGB 12/520 FVV	SF (Super Fine)	47	20	31
908 716	BSGB 12/520 FVV	UF (Ultra Fine)	48	20	32
900 865	BSGB 12/520 FVV	VF (Very Fine)	46	20	30
900 866	BSGB 16/520 FVV	C (Coarse)	57	20	38
900 867	BSGB 16/520 FVV	M (Medium)	55	20	36
900 868	BSGB 16/520 FVV	VF (Very Fine)	52	20	35
900 879	BSGB 19/520 FVV	C (Coarse)	72	20	48
900 880	BSGB 19/520 FVV	M (Medium)	64	20	42
908 702	BSGB 19/520 FVV	SF (Super Fine)	62	20	41
908 813	BSGB 19/520 FVV	UF (Ultra Fine)	70	20	47
900 881	BSGB 19/520 FVV	VF (Very Fine)	62	20	41
908 922	BSGB 6/305 FVV	C (Coarse)	18	20	12
908 358	BSGB 6/305 FVV	M (Medium)	18	20	12
908 360	BSGB 6/305 FVV	SF (Super Fine)	18	20	12
908 359	BSGB 6/305 FVV	VF (Very Fine)	18	20	12
908 361	BSGB 9/305 FVV	M (Medium)	24	20	16
908 363	BSGB 9/305 FVV	SF (Super Fine)	24	20	16
908 362	BSGB 9/305 FVV	VF (Very Fine)	24	20	16
908 591	BSGB 30/533 FVV	C (Coarse)	87	5	58
908 592	BSGB 30/533 FVV	M (Medium)	78	5	52
908 703	BSGB 30/533 FVV	SF (Super Fine)	78	5	52
908 699	BSGB 30/533 FVV	UF (Ultra Fine)	118	5	79
908 593	BSGB 30/533 FVV	VF (Very Fine)	78	5	52
909 701	BSGB 30/610 FVV	C (Coarse)	93	5	62
909 702	BSGB 30/610 FVV	M (Medium)	89	5	59
909 703	BSGB 30/610 FVV	VF (Very Fine)	87	5	58
909 704	BSGB 30/610 FVV	UF (Ultra Fine)	87	5	58
907 103	BSGB 50/450 FVV	C (Coarse)	114	5	76
907 038	BSGB 50/450 FVV	M (Medium)	111	5	74
907 628	BSGB 50/450 FVV	SF (Super Fine)	93	5	62
907 027	BSGB 50/450 FVV	UF (Ultra Fine)	166	5	110
903 444	BSGB 50/450 FVV	VF (Very Fine)	93	5	62
907 954	BSGB 63/950 FVV	C (Coarse)	288	5	192
907 104	BSGB 63/950 FVV	M (Medium)	295	5	196
903 445	BSGB 63/950 FVV	VF (Very Fine)	253	5	168

Non-woven belts

Faservliesbänder

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 5 kartonger
907 974	ESB 75/30 FVV	C (Coarse)	64	20	42
907 975	ESB 75/30 FVV	M (Medium)	64	20	42
907 976	ESB 75/30 FVV	VF (Very Fine)	64	20	42
907 855	PSWB 75/75 FVV	C (Coarse)	132	5	88
907 856	PSWB 75/75 FVV	M (Medium)	132	5	88
907 857	PSWB 75/75 FVV	VF (Very Fine)	132	5	88
907 852	PSWB 120/80 FVV	C (Coarse)	255	5	170
907 853	PSWB 120/80 FVV	M (Medium)	247	5	165
907 854	PSWB 120/80 FVV	VF (Very Fine)	238	5	159
908 968	ESWB 90/100 FVV	C (Coarse)	160	5	107
908 969	ESWB 90/100 FVV	M (Medium)	164	5	110
908 970	ESWB 90/100 FVV	VF (Very Fine)	161	5	107
908 742	ESWB 100/100 FVV	C (Coarse)	250	5	166
908 743	ESWB 100/100 FVV	M (Medium)	243	5	162
908 744	ESWB 100/100 FVV	VF (Very Fine)	204	5	136

FSW

D

Flap wheels

For fine grinding of external and internal surfaces and also finishing flat, convex and concave surfaces.

Fächerschleifer

Für feinen Oberflächen- und Innenschliff sowie diverse Finisharbeiten an ebenen, konvexen und konkaven Flächen.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
909 353	FSW 25/10 K 60	6 mm	26	10	17
909 354	FSW 25/10 K 80	6 mm	27	10	18
909 355	FSW 25/10 K 120	6 mm	27	10	18
909 356	FSW 25/10 K 150	6 mm	27	10	18
909 357	FSW 25/10 K 180	6 mm	27	10	18
909 358	FSW 25/10 K 240	6 mm	27	10	18
909 359	FSW 25/10 K 320	6 mm	27	10	18
909 362	FSW 20/20 K 60	6 mm	29	10	19
909 363	FSW 20/20 K 80	6 mm	28	10	19
909 364	FSW 20/20 K 120	6 mm	28	10	19
909 365	FSW 20/20 K 150	6 mm	28	10	19
909 366	FSW 20/20 K 180	6 mm	28	10	19
909 367	FSW 20/20 K 240	6 mm	28	10	19
909 368	FSW 20/20 K 320	6 mm	28	10	19

Flap wheels

Fächerschleifer

D

Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
907 898	FSW 30/10 K 40	6 mm	23	10	15
907 390	FSW 30/10 K 60	6 mm	23	10	15
907 391	FSW 30/10 K 80	6 mm	24	10	16
906 419	FSW 30/10 K 120	6 mm	24	10	16
907 392	FSW 30/10 K 150	6 mm	24	10	16
906 420	FSW 30/10 K 180	6 mm	24	10	16
907 393	FSW 30/10 K 220	6 mm	24	10	16
906 418	FSW 30/10 K 240	6 mm	24	10	16
907 909	FSW 30/10 K 320	6 mm	24	10	16
907 899	FSW 40/15 K 40	6 mm	27	10	18
901 920	FSW 40/15 K 60	6 mm	27	10	18
901 921	FSW 40/15 K 80	6 mm	28	10	19
901 923	FSW 40/15 K 120	6 mm	29	10	19
901 924	FSW 40/15 K 150	6 mm	29	10	19
903 338	FSW 40/15 K 220	6 mm	29	10	20
901 925	FSW 40/15 K 240	6 mm	30	10	20
901 926	FSW 40/15 K 320	6 mm	30	10	20
907 910	FSW 40/15 K 400	6 mm	30	10	20
907 987	FSW 50/20 K 60	6 mm	31	10	21
907 988	FSW 50/20 K 80	6 mm	31	10	21
907 989	FSW 50/20 K 120	6 mm	33	10	22
907 990	FSW 50/20 K 150	6 mm	33	10	22
907 991	FSW 50/20 K 220	6 mm	33	10	22
907 992	FSW 50/20 K 240	6 mm	36	10	24
907 993	FSW 50/20 K 320	6 mm	36	10	24
907 900	FSW 60/15 K 40	6 mm	32	10	21
901 938	FSW 60/15 K 60	6 mm	33	10	22
901 939	FSW 60/15 K 80	6 mm	33	10	22
901 841	FSW 60/15 K 120	6 mm	35	10	23
901 942	FSW 60/15 K 150	6 mm	35	10	24
901 943	FSW 60/15 K 180	6 mm	36	10	24
901 944	FSW 60/15 K 240	6 mm	37	10	25
901 945	FSW 60/15 K 320	6 mm	37	10	25
907 911	FSW 60/15 K 400	6 mm	38	10	25
907 901	FSW 60/20 K 40	6 mm	35	10	23
901 947	FSW 60/20 K 60	6 mm	36	10	24
901 948	FSW 60/20 K 80	6 mm	37	10	24
901 950	FSW 60/20 K 120	6 mm	39	10	26
901 951	FSW 60/20 K 150	6 mm	40	10	27
901 952	FSW 60/20 K 180	6 mm	41	10	28
901 953	FSW 60/20 K 240	6 mm	42	10	28
901 954	FSW 60/20 K 320	6 mm	42	10	28
907 912	FSW 60/20 K 400	6 mm	44	10	30



Flap wheels

Fächerschleifer

D



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 5 kartonger
907 902	FSW 60/30 K 40	6 mm	40	10	26
901 956	FSW 60/30 K 60	6 mm	42	10	28
903 339	FSW 60/30 K 80	6 mm	42	10	28
901 958	FSW 60/30 K 120	6 mm	46	10	31
901 959	FSW 60/30 K 150	6 mm	47	10	31
901 960	FSW 60/30 K 180	6 mm	48	10	32
901 961	FSW 60/30 K 240	6 mm	50	10	33
901 962	FSW 60/30 K 320	6 mm	51	10	34
907 913	FSW 60/30 K 400	6 mm	52	10	35
907 903	FSW 80/30 K 40	6 mm	59	10	39
901 975	FSW 80/30 K 60	6 mm	59	10	39
901 976	FSW 80/30 K 80	6 mm	61	10	41
901 978	FSW 80/30 K 120	6 mm	66	10	44
901 979	FSW 80/30 K 150	6 mm	69	10	46
901 980	FSW 80/30 K 180	6 mm	71	10	47
901 982	FSW 80/30 K 240	6 mm	74	10	50
901 983	FSW 80/30 K 320	6 mm	77	10	52
907 914	FSW 80/30 K 400	6 mm	77	10	52
907 904	FSW 80/50 K 40	6 mm	76	10	51
901 985	FSW 80/50 K 60	6 mm	81	10	54
901 986	FSW 80/50 K 80	6 mm	84	10	56
901 987	FSW 80/50 K 120	6 mm	91	10	61
903 340	FSW 80/50 K 150	6 mm	100	10	67
901 988	FSW 80/50 K 180	6 mm	106	10	71
901 989	FSW 80/50 K 240	6 mm	112	10	75
901 990	FSW 80/50 K 320	6 mm	112	10	75
901 915	FSW 80/50 K 400	6 mm	112	10	75
907 905	FSW 165/25 K 40	Bore 45/30 mm	205	4	137
903 367	FSW 165/25 K 60	Bore 45/30 mm	216	4	144
901 999	FSW 165/25 K 80	Bore 45/30 mm	222	4	148
902 000	FSW 165/25 K 120	Bore 45/30 mm	233	4	155
902 001	FSW 165/25 K 150	Bore 45/30 mm	241	4	161
902 002	FSW 165/25 K 180	Bore 45/30 mm	246	4	164
902 003	FSW 165/25 K 240	Bore 45/30 mm	261	4	174
907 907	FSW 165/25 K 320	Bore 45/30 mm	274	4	182
907 916	FSW 165/25 K 400	Bore 45/30 mm	283	4	189
907 906	FSW 165/50 K 40	Bore 45/30 mm	300	2	200
902 004	FSW 165/50 K 60	Bore 45/30 mm	320	2	213
902 006	FSW 165/50 K 80	Bore 45/30 mm	332	2	221
902 008	FSW 165/50 K 120	Bore 45/30 mm	354	2	236
902 009	FSW 165/50 K 150	Bore 45/30 mm	371	2	247
902 010	FSW 165/50 K 180	Bore 45/30 mm	379	2	253
902 011	FSW 165/50 K 240	Bore 45/30 mm	421	2	281
907 908	FSW 165/50 K 320	Bore 45/30 mm	436	2	291
907 917	FSW 165/50 K 400	Bore 45/30 mm	450	2	300

Flap wheels

Fächerschleifer

D



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10 kartonger
907 884	FSW 100/100 K 40	Bore 19.1 mm	216	1	144
907 885	FSW 100/100 K 60	Bore 19.1 mm	222	1	148
907 886	FSW 100/100 K 80	Bore 19.1 mm	233	1	155
907 887	FSW 100/100 K 120	Bore 19.1 mm	269	1	179
907 892	FSSW 120/50 K 60	Bore 19.1 mm	425	2	283
907 893	FSSW 120/50 K 80	Bore 19.1 mm	436	2	291

FVSK, FVSW

D

Combi Flap Wheels

Ideal for removal of fine scratches, for a satin finish and for surface conditioning. For fine working of flat and shaped surfaces.

Kombinierte Fächerschleifer

Ideal zum Entfernen von feinen Kratzern, zum Satinieren und Feinschleifen. Für Feinbearbeitung von Flächen und Profilen.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10 kartonger
907 999	FVSK 40/30 K 60	6 mm	72	10	48
908 000	FVSK 40/30 K 100	6 mm	72	10	48
908 001	FVSK 40/30 K 150	6 mm	72	10	48
908 002	FVSK 40/30 K 240	6 mm	72	10	48
906 878	FVSK 75/45 K 60	6 mm	140	10	93
906 879	FVSK 75/45 K 100	6 mm	140	10	93
906 880	FVSK 75/45 K 150	6 mm	140	10	93
906 881	FVSK 75/45 K 180	6 mm	140	10	93
906 882	FVSK 100/45 K 60	6 mm	185	6	123
906 883	FVSK 100/45 K 100	6 mm	185	6	123
906 884	FVSK 100/45 K 150	6 mm	185	6	123
906 885	FVSK 100/45 K 240	6 mm	185	6	123
907 876	FVSW 100/100 K 40/M	Bore 19.1 mm	335	1	223
907 877	FVSW 100/100 K 60/M	Bore 19.1 mm	335	1	223
907 878	FVSW 100/100 K 120/F	Bore 19.1 mm	335	1	223
906 886	FVSR 175/45 K 60	Bore 50 mm	666	2	444
906 887	FVSR 175/45 K 80	Bore 50 mm	666	2	444
906 888	FVSR 175/45 K 150	Bore 50 mm	666	2	444
906 889	FVSR 175/45 K 240	Bore 50 mm	666	2	444

FVVK, FVVR, FVWW

D

Combi Flap Wheels

For buffing and polishing, especially for stainless steel. According to grade to obtain a matt surface, or satinfinish.

Kombinierte Fächerschleifer

Für einen feinen Finish auf Inox. Zur Erzielung matter Oberflächen, je nach Feinheit: Strichmattierung, Seidenglanz-, Satin-Finish



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
907 996	FVVK 40/30 K 100	6 mm	66	10	44
907 997	FVVK 40/30 K 180	6 mm	66	10	44
907 998	FVVK 40/30 K 280	6 mm	66	10	44
909 323	FVVK 40/30 K 500	6 mm	66	10	44

Combi Flap Wheels

Kombinierte Fächerschleifer

D



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10 kartonger
903 429	FVVK 80/50 K 100	6 mm	133	10	89
903 430	FVVK 80/50 K 180	6 mm	133	10	89
903 431	FVVK 80/50 K 280	6 mm	133	10	89
909 324	FVVK 80/50 K 500	6 mm	133	10	89
908 769	FVW 100/100 K 80	Bore 19.1 mm	285	1	190
907 881	FVW 100/100 K 100	Bore 19.1 mm	285	1	190
907 882	FVW 100/100 K 180	Bore 19.1 mm	285	1	190
907 883	FVW 100/100 K 280	Bore 19.1 mm	285	1	190
909 326	FVW 100/100 K 500	Bore 19.1 mm	357	1	238
902 106	FVVR 150/50 K 100	Bore 51 mm	415	1	276
902 107	FVVR 150/50 K 180	Bore 51 mm	415	1	276
902 108	FVVR 150/50 K 280	Bore 51 mm	415	1	276
909 325	FVVR 150/50 K 500	Bore 51 mm	451	1	301
Folden non-woven wheels					
908 750	FVVGW 100/100 K 100	Bore 19.1 mm	340	1	227
908 751	FVVGW 100/100 K 180	Bore 19.1 mm	340	1	227
908 752	FVVGW 100/100 K 280	Bore 19.1 mm	340	1	227
908 753	FVVGK 100/50 K 100	6 mm	216	1	144
908 754	FVVGK 100/50 K 180	6 mm	204	1	136
908 755	FVVGK 100/50 K 280	6 mm	204	1	136
Cut and polish reinforced non-woven					
907 064	FVVK 75/45 C	6 mm	115	10	77
907 065	FVVK 100/45 C	6 mm	158	6	105
906 865	FVVK 75/45 F	6 mm	189	10	126
906 867	FVVK 100/45 F	6 mm	321	6	214
906 866	FVVK 75/45 VF	6 mm	210	10	140
906 868	FVVK 100/45 VF	6 mm	321	6	214
903 433	FVVR 150/50 C	Bore 51 mm	420	1	280
903 435	FVVR 200/50 C	Bore 76 mm	522	1	348
903 434	FVVR 150/50 F	Bore 51 mm	807	1	538
903 436	FVVR 200/50 F	Bore 76 mm	969	1	646
907 066	FVVR 150/50 VF	Bore 51 mm	707	1	471
901 755	FVVR 200/50 VF	Bore 76 mm	947	1	631



FVBK

D

Non-woven nylon

Fibre mat grinding tools with grinding grit silicide in grain 500.

Makes a very fine finish possible and produces shiny Inox surfaces.

Kunststoff-Faservlies

Ermöglicht einen sehr feinen Finish und bringt Inox zum Glänzen.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
908 088	FVBK 75 K 100	6 mm	90	10	60
908 089	FVBK 75 K 180	6 mm	90	10	60
908 090	FVBK 75 K 280	6 mm	90	10	60
909 327	FVBK 75 K 500	6 mm	90	10	60

FVBG

D

Non-woven nylon

Kunststoff-Faservlies



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
908 091	FVBG 50 K 100	6 mm	139	2	93
908 092	FVBG 50 K 180	6 mm	139	2	93
908 093	FVBG 50 K 280	6 mm	139	2	93
909 328	FVBG 50 K 500	6 mm	139	2	93
908 094	FVBG 75 K 100	6 mm	151	2	101
908 095	FVBG 75 K 180	6 mm	151	2	101
908 096	FVBG 75 K 280	6 mm	151	2	101
909 329	FVBG 75 K 500	6 mm	151	2	101

FVBG

D

Non-woven nylon

Kunststoff-Faservlies



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10 kartonger
908 097	FVBG-S 50 M	Bore 6 mm	4,20	50	3
908 098	FVBG-S 50 F	Bore 6 mm	4,20	50	3
908 099	FVBG-S 50 VF	Bore 6 mm	4,20	50	3
909 330	FVBG-S 50 SF	Bore 6 mm	4,20	50	3
908 100	FVBG-S 75 M	Bore 6 mm	6,49	50	4
908 101	FVBG-S 75 F	Bore 6 mm	6,49	50	4
908 102	FVBG-S 75 VF	Bore 6 mm	6,49	50	4
909 331	FVBG-S 75 SF	Bore 6 mm	6,49	50	4
908 384	FVBG-S 150 M	Bore 14 mm	15	20	10
908 385	FVBG-S 150 F	Bore 14 mm	13	20	9
908 386	FVBG-S 150 VF	Bore 14 mm	13	20	9
909 332	FVBG-S 150 SF	Bore 14 mm	12	20	8
908 387	FVBG-S 200 M	Bore 14 mm	24	20	16
908 388	FVBG-S 200 F	Bore 14 mm	21	20	14
908 389	FVBG-S 200 VF	Bore 14 mm	21	20	14
909 333	FVBG-S 200 SF	Bore 14 mm	19	20	13

Mandrels

Dorne

D



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Abrasive Schleifmittel	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10st
908 124	FD 6-6 (FVBG)	FVBG	84	1	56
907 875	FG M14 (19 x 100)	19 x 100	385	1	257
907 985	FG M14 - 19 X 50 (FSSW)	FSSW	253	1	169

FVVS

A

Compressed non-woven fibre discs with velcro backing

For removing score marks left by fibre discs. Saves grinding operations with fibre discs of different grades.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
913 030	FVVS 115-K	EC (Extra Coarse)	68	10	46
913 060	FVVS 115-K	VC (Very Coarse)	71	10	47
906 377	FVVS 115-K	C (Coarse)	55	10	37
906 378	FVVS 115-K	M (Medium)	55	10	37
906 379	FVVS 115-K	VF (Very Fine)	52	10	34
906 380	FVVS 115-K	SF (Super Fine)	71	10	47
912 953	FVVS 125-K	C (Coarse)	63	10	42
912 915	FVVS 125-K	M (Medium)	63	10	42
912 954	FVVS 125-K	VF (Very Fine)	63	10	42
908 013	FVVS 178-K	C (Coarse)	208	10	139
908 014	FVVS 178-K	M (Medium)	134	10	89
908 015	FVVS 178-K	VF (Very Fine)	176	10	117
908 016	FVVS 178-K	SF (Super Fine)	199	10	133

FVV-SR

D

Non-woven shop rolls

For cleaning, blending and finishing by hand.

Faservlies-Sparrollen

Für Reinigungs- und Finisharbeiten von Hand.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Abrasive Ausführung	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10st
906 870	FVV-SR K 80	Aluminium-oxide	515	1	343
901 756	FVV-SR K 180	Aluminium-oxide	423	1	282
901 757	FVV-SR K 280	Aluminium-oxide	423	1	282
901 758	FVV-SR K 500	Silicon-carbide	441	1	294

FVO..

D

Clean & Strip

For removing severe corrosion, mill scale on hot-rolled steels, stubborn paint on metals. Excellent results when trimming welds on Inox.

Reinigungsscheiben/Walzen

Zum Entfernen von starker Korrosion, Walzhaut auf warmgewalzten Stählen. Optimal zum Reinigen von Schweißnähten auf Inox.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Bore/Shank Bohrung/Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
903 468	FVOT 115	22.2mm (Bore / Bohrung)	92	5	62
913 056	FVOT 125	22.2mm (Bore / Bohrung)	130	5	87
908 169	FVOT 180	22.2mm (Bore / Bohrung)	171	5	114
907 055	FVOK 75/13	6mm (Shank / Schaft)	58	5	39
907 056	FVOK 75/26	6mm (Shank / Schaft)	85	5	57
907 057	FVOK 100/13	6mm (Shank / Schaft)	85	5	57
907 058	FVOK 100/26	6mm (Shank / Schaft)	143	5	96
907 059	FVOK 150/13	8mm (Shank / Schaft)	139	5	93
907 060	FVOK 150/26	8mm (Shank / Schaft)	201	5	134

Clean & Strip

Reinigungsscheiben/Walzen

D



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Bore/Shank Bohrung/Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 4 kartonger
903 462	FVOS 100/13	14mm (Bore / Bohrung)	51	5	34
903 463	FVOS 150/13	14mm (Bore / Bohrung)	82	5	55
906 362	FVOS 200/13	14mm (Bore / Bohrung)	154	5	103
908 017	FVOS 50	Turn-On	29	25	19
908 798	FVOS R 50	Roll-On	50	25	33
907 895	FVOW 100/100	19mm (Bore / Bohrung)	629	1	419
908 018	FVOS 115K	Hook & Loop - Klett	92	5	61
Mandrel for FVOS and FVSK					
904 705	FD 6-14 (6mm)	6mm (Shank / Schaft)	125	1	83
904 706	FD 8-14 (8mm)	8mm (Shank / Schaft)	154	1	103

SUN-fix

A

Turn On - Quick Change System

SB-VA/ST High grinding performance due to TOP Size grain.



Turn On - Schnellwechselsystem

SB-VA/ST Hohe Schleifleistung dank integriertem Kühlmittelzusatz.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 300st
908 642	SB 19 VA/ST K 60	Steel, Stainless steel Stahl, Rostfreier Stahl	5,42	100	3,61
908 643	SB 19 VA/ST K 80		5,42	100	3,61
908 644	SB 19 VA/ST K 120		5,42	100	3,61
900 920	SB 25 VA/ST K 36		5,79	100	3,86
900 921	SB 25 VA/ST K 60		5,79	100	3,86
900 922	SB 25 VA/ST K 80		5,79	100	3,86
908 645	SB 25 VA/ST K 120		5,79	100	3,86
900 923	SB 50 VA/ST K 36		8,52	100	5,68
900 924	SB 50 VA/ST K 60		7,20	100	4,80
900 925	SB 50 VA/ST K 80		7,20	100	4,80
908 646	SB 50 VA/ST K 120		7,20	100	4,80
900 926	SB 75 VA/ST K 36		11,36	50	7,58
900 927	SB 75 VA/ST K 60		10,91	50	7,27
900 928	SB 75 VA/ST K 80		10,91	50	7,27
908 647	SB 75 VA/ST K 120		10,91	50	7,27

SB-VA with NORZON®-Alumina-Zirconia for long service life

SB-VA mit NORZON®-Korn für hohen Materialabtrag

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 300st
900 930	SB 50 VA K 36	Stainless steel, aluminium	7,56	100	4,83
900 931	SB 50 VA K 60		7,13	100	4,83
900 932	SB 50 VA K 80		7,13	100	4,83
900 933	SB 75 VA K 36	Rostfreier Stahl, Aluminium	12,85	50	8,56
900 934	SB 75 VA K 60		12,37	50	8,25
900 935	SB 75 VA K 80		12,37	50	8,25

Turn On - Quick Change System
 SB-SC with silicon carbide

Turn On - Schnellwechselsystem
 SB-SC mit Siliziumcarbid-Korn

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 300st
900 990	SB 50 SC K 36	Titanium, Brass, Copper, Bronze, other non ferrous metals	7,56	100	5,04
900 991	SB 50 SC K 60		6,65	100	4,44
900 992	SB 50 SC K 80		6,65	100	4,44
900 993	SB 50 SC K 120		6,65	100	4,44
900 994	SB 50 SC K 180	Titan, Messing, Kupfer, Bronze, andere NE-Metalle	6,65	100	4,44
900 995	SB 50 SC K 240		6,65	100	4,44

FVVS - Reinforced non-woven discs
FVVS - Verstärkte Faserviesscheiben

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
900 940	FVVS 19 C	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics	7,96	50	5,31
900 941	FVVS 19 VF		7,96	50	5,31
900 942	FVVS 25 C		8,69	50	5,79
900 943	FVVS 25 M		8,69	50	5,79
900 944	FVVS 25 VF	Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	8,69	50	5,79
900 945	FVVS 50 C		13,39	50	8,93
900 946	FVVS 50 M		13,39	50	8,93
900 947	FVVS 50 VF		13,39	50	8,93
900 948	FVVS 75 C		22	25	15
900 949	FVVS 75 M		22	25	15
900 950	FVVS 75 VF		22	25	15

FVBS - Open web, non-woven nylon discs
FVBS - Offene Faserviesscheibe

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
913 034	FVBS 25 C	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics	21	50	13,75
913 035	FVBS 25 M		12	50	7,96
913 036	FVBS 25 F		11	50	7,48
913 037	FVBS 25 VF		11	50	7,48
913 038	FVBS 50 C	Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	25	50	16
913 039	FVBS 50 M		18	50	12
913 040	FVBS 50 F		18	50	12
913 041	FVBS 50 VF		19	50	13
913 042	FVBS 75 C		25	25	17
913 043	FVBS 75 M		31	25	21
913 044	FVBS 75 F		30	25	20
913 045	FVBS 75 VF		42	25	28

Turn On - Quick Change System

FVOS - Coating removal disc


Turn On - Schnellwechselsystem

FVOS - Verstärkte aggressive Reinigungsscheibe

D



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
908 017	FVOS 50	Cleaning - Reinigen	29	25	19

Backing pads
Schleifteller

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Hardness Härte	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10st
900 970	SBH 19 M	Medium - Mittel	246	1	164
900 971	SBH 25 M	Medium - Mittel	116	1	77
900 972	SBH 50 M	Medium - Mittel	126	1	84
900 973	SBH 50 H	Hard - Hart	149	1	99
913 309	SBH 50 HP	Hardplastic - Hartplastik	192	1	128
900 974	SBH 75 M	Medium - Mittel	145	1	96
900 975	SBH 75 H	Hard - Hart	172	1	115
908 600	SBH 75 M14	Medium - Mittel	321	1	214

SUN-fix
Roll On - Quick Change System

SB-VA/ST High grinding performance due to TOP Size grain.


Roll On - Schraubschnellverschluss

SB-VA/ST Hohe Schleifleistung dank integriertem Kühlmittelzusatz.

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 300st
908 454	SB R 50 VA/ST K 36	Stainless steel, steel, hastalloy, titanium, cast steel	8,52	100	5,68
908 455	SB R 50 VA/ST K 60		7,20	100	4,80
908 456	SB R 50 VA/ST K 80		7,20	100	4,80
908 764	SB R 50 VA/ST K 120		7,20	100	4,80
908 463	SB R 75 VA/ST K 36	Rostfreier Stahl, Stahl, Hastalloy, Titanium, Stahlguss	11,36	50	7,58
908 464	SB R 75 VA/ST K 60		10,91	50	7,27
908 465	SB R 75 VA/ST K 80		10,91	50	7,27
908 765	SB R 75 VA/ST K 120		10,91	50	7,27

SB-VA with NORZON®-Alumina-Zirconia for long service life

SB-VA mit NORZON®-Korn für hohen Materialabtrag

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 300st
908 451	SB R 50 VA K 36	Stainless steel, aluminium	7,56	100	4,83
908 452	SB R 50 VA K 60		7,13	100	4,83
908 453	SB R 50 VA K 80		7,13	100	4,83
908 766	SB R 50 VA K 120		7,13	100	4,83
908 460	SB R 75 VA K 36	Rostfreier Stahl, Aluminium	12,85	50	8,56
908 461	SB R 75 VA K 60		12,37	50	8,25
908 462	SB R 75 VA K 80		12,37	50	8,25
908 767	SB R 75 VA K 120		12,37	50	8,25

Roll On - Quick Change System
 SB-SC with silicon carbide

Roll On - Schnellwechselsystem
 SB-SC mit Siliziumcarbid-Korn

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 300st
908 457	SB R 50 SC K 36	Titanium, Brass, Copper, Bronze, other non ferrous metals	7,56	100	5,04
908 458	SB R 50 SC K 60		6,65	100	4,44
908 459	SB R 50 SC K 80		6,65	100	4,44
908 466	SB R 50 SC K 120	Titan, Messing, Kupfer, Bronze, andere NE-Metalle	6,65	100	4,44
908 467	SB R 50 SC K 180		6,65	100	4,44
908 468	SB R 50 SC K 240		6,65	100	4,44

FVVS - Reinforced non-woven discs
FVVS - Verstärkte Faserviesscheiben

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
908 477	FVVS R 50 C	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics	13	50	9
908 476	FVVS R 50 M		13	50	9
908 475	FVVS R 50 VF		13	50	9
908 480	FVVS R 75 C	Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	22	25	15
908 479	FVVS R 75 M		22	25	15
908 478	FVVS R 75 VF		22	25	15

FVBS - Open web, non-woven nylon discs
FVBS - Offene Faserviesscheibe

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
913 046	FVBS R 50 C	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics	51	50	34
913 047	FVBS R 50 M		19	50	13
913 048	FVBS R 50 F		20	50	13
913 049	FVBS R 50 VF	Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	20	50	13
913 050	FVBS R 75 C		52	25	35
913 051	FVBS R 75 M		47	25	31
913 052	FVBS R 75 F		39	25	26
913 053	FVBS R 75 VF		45	25	30

FSB - Felt polishing disc
FSB - Filzpolierscheibe

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
908 926	FSB 50 R	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	22	25	15
908 762	FSB 75 R		32	50	21

Roll On - Quick Change System

LFS - Mini flap discs


Roll On - Schnellwechselsystem

LFS - Mini-Lamellenscheiben

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
908 785	LFS R 50 VA K 40	Stainless steel, aluminium Rostfreier Stahl, Aluminium	48	10	32
908 786	LFS R 50 VA K 60		48	10	32
908 787	LFS R 50 VA K 80		48	10	32
908 788	LFS R 75 VA K 40		66	10	44
908 789	LFS R 75 VA K 60		66	10	44
908 790	LFS R 75 VA K 80		66	10	44

LFS-F - Flexible mini flap discs
LFS-F - Flexible Mini-Lamellenscheiben

A



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
908 791	LFS-F R 50 VA K 40	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics	48	10	32
908 792	LFS-F R 50 VA K 60		48	10	32
908 793	LFS-F R 50 VA K 80		48	10	32
908 794	LFS-F R 75 VA K 40	Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	66	10	44
908 795	LFS-F R 75 VA K 60		66	10	44
908 796	LFS-F R 75 VA K 80		66	10	44

Roll On - Quick Change System

Backing pads


Roll On - Schnellwechselsystem

Schleifteller

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Hardness Härte	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10st
908 797	SBH R 25 M	Medium - Mittel	116	1	77
908 525	SBH R 50 M	Medium - Mittel	126	1	84
909 104	SBH R 50 H	Hard - Hart	149	1	99
913 310	SBH R 50 HP	Hardplastic - Hartplastik	167	1	111
908 526	SBH R 75 M	Medium - Mittel	145	1	96
913 308	SBH R 75 H	Hard - Hart	173	1	115
908 602	SBH R 75 M M14	Medium - Mittel	321	1	214
913 307	AD M14-1/4"	Adapter M14 - 1/4" for SBH	156	1	104

FVVB R

A

Special shaped non-woven and felt discs

SUN-fix disc with fixation Roll-On. Designed for working tight contours and concave surfaces with radius transitions.

Spez. Faservlies- und Filzscheiben

flexibel und passen sich den Konturen des Werkstücks an.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
913 331	FVVB R 75 C	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	27	25	18
913 332	FVVB R 75 M		27	25	18
913 333	FVVB R 75 VF		25	25	16
913 334	FPB R 75		33	25	22

SUN-fix Discs

with special coating for best performance on Aluminium.

No additional lubricant is needed, even when working on soft Alu



SUN-fix Scheiben

mit spezieller Beschichtung für beste ergebnisse auf Aluminium

Kein weiteres Schmiermittel wird benötigt auch bei weichem Alu.

A

Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 300st
913 183	SB 50 AL K 36	Aluminium	20	100	13
913 184	SB 50 AL K 60		18	100	12
913 185	SB 50 AL K 80		16	100	11
913 186	SB 50 AL K 120		16	100	10
913 187	SB 75 AL K 36		23	50	15
913 188	SB 75 AL K 60		20	50	12
913 189	SB 75 AL K 80		19	50	12
913 190	SB 75 AL K 120		19	50	12
913 191	SB R 50 AL K 36		20	100	13
913 192	SB R 50 AL K 60		18	100	12
913 193	SB R 50 AL K 80		16	100	11
913 194	SB R 50 AL K 120		16	100	10
913 195	SB R 75 AL K 36		23	50	15
913 196	SB R 75 AL K 60		20	50	13
913 197	SB R 75 AL K 80		19	50	13
913 198	SB R 75 AL K 120		19	50	12

SUN-fix CEII

Roll On - Quick Change Discs

High performance ceramic sanding discs. Significantly higher abrasion rates and service life with lower grinding temperatures.



Roll On - Schnellwechselsystem

Keramische Hochleistungs-Schleifscheiben. Signifikant höhere Abtragsraten und Standzeiten bei tieferen Schleiftemperatures.

A

Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 300st
912 608	SB R 50 CEII K 36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	20	100	13
912 609	SB R 50 CEII K 60		17	100	12
912 610	SB R 50 CEII K 80		17	100	11
912 611	SB R 50 CEII K 120		14	100	9
912 612	SB R 75 CEII K 36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	26	50	17
912 613	SB R 75 CEII K 60		23	50	15
912 614	SB R 75 CEII K 80		22	50	15
912 615	SB R 75 CEII K 120		18	50	12



Turn On - Quick Change Discs

Turn On - Schnellwechselsystem

913 427	SB 50 CEII K 36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	20	100	13
913 428	SB 50 CEII K 60		17	100	12
913 429	SB 50 CEII K 80		17	100	11
913 430	SB 50 CEII K 120		14	100	9
913 431	SB 75 CEII K 36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	26	50	17
913 432	SB 75 CEII K 60		23	50	15
913 433	SB 75 CEII K 80		22	50	15
913 434	SB 75 CEII K 120		18	50	12



SUN-Press

A

Unitized non woven abrasives

For deburring, cleaning, blending and finishing up to pre-polishing

Gepresste Faservliesscheiben

Zum Entgraten, Reinigen, Angleichen und Finishen bis Vorpolieren

Discs with Roll On - Quick Change System

Scheiben mit Roll On - Schnellwechselsystem



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
908 801	SUN-Press R 75 2SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	128	5	86
909 624	SUN-Press R 75 4SF		95	5	63
909 625	SUN-Press R 75 6AF		96	5	64
908 800	SUN-Press R 75 8AM		99	5	66

Discs with fibre backing for angle grinder

Scheiben mit Fiberrücken für Winkelschleifer

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
909 626	SUN-Press 115 2SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	339	5	226
909 803	SUN-Press 115 6SF		345	5	230
909 627	SUN-Press 115 8AM		389	5	260

Discs for fillet weld grinder

Scheiben für Kehlnahtschleifer

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
909 475	SUN-Press 150/3 6SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	263	10	175
909 476	SUN-Press 150/3 8AM		269	10	179
909 623	SUN-Press 150/3 10AM		330	10	220
909 471	SUN-Press 150/6 2SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	243	10	162
909 472	SUN-Press 150/6 4SF		326	10	217
909 473	SUN-Press 150/6 6SF		350	10	233
909 474	SUN-Press 150/6 8AM		378	10	252
909 622	SUN-Press 150/6 10AM		499	10	332

Unitized non woven abrasives

Discs with center hole for straight grinder

Gepresste Faservliesscheiben

Scheiben mit Bohrung für Geradeschleifer

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
909 615	SUN-Press 50/3 6SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	70	5	47
909 611	SUN-Press 50/3 8AM		68	5	45
909 604	SUN-Press 50/6 2SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	75	5	50
909 605	SUN-Press 50/6 4SF		78	5	52
909 609	SUN-Press 50/6 6SF		83	5	55
909 613	SUN-Press 50/6 8AM		135	5	90
909 607	SUN-Press 75/3 6SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	77	5	51
909 610	SUN-Press 75/3 8AM		65	5	43
909 614	SUN-Press 75/6 2SM	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	100	5	67
909 606	SUN-Press 75/6 4SF		117	5	78
909 608	SUN-Press 75/6 6SF		151	5	101
909 612	SUN-Press 75/6 8AM		151	5	101

SUN-Roll

Unitized non woven abrasives

For deburring, blending and polishing applications.

Gepresste Faservliesscheiben

Zum Entgraten, Übergänge Angleichen sowie Polieren.

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartong
909 629	SUN-Roll 150/13 B sc f	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	738	4	492
909 631	SUN-Roll 150/25 A		1098	3	732
909 632	SUN-Roll 150/25 B		1055	3	703
909 633	SUN-Roll 150/25 C		1042	3	695
909 634	SUN-Roll 200/25 A		1331	3	887
909 635	SUN-Roll 200/25 B		1346	3	897
909 636	SUN-Roll 200/25 C		1433	3	955
909 637	SUN-Roll 150/50 A		1768	1	1 179
909 638	SUN-Roll 150/50 B		1643	1	1 096
909 639	SUN-Roll 150/50 C		1643	1	1 096
909 640	SUN-Roll 200/50 A		2246	1	1 497
909 641	SUN-Roll 200/50 B		2213	1	1 475
909 642	SUN-Roll 200/50 C		2562	1	1 708

SUN-Press

A

Unitized non woven abrasives

For deburring, cleaning, blending and finishing

Unitized Mounted Points

Gepresste Faservliesscheiben

Zum Entgraten, Reinigen, Angleichen und Finishen

Gepresste Schleifstifte



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10st
913 150	SUN-Press A0606 6SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	50	5	33
913 151	SUN-Press A0606 8SF		50	5	33
913 152	SUN-Press A0613 6SF		60	5	40
913 153	SUN-Press A0613 8SF		60	5	40
913 154	SUN-Press A1019 6SF		73	5	48
913 155	SUN-Press A1019 8SF		73	5	48
913 156	SUN-Press A1325 6SF		84	5	56
913 157	SUN-Press A1325 8SF		84	5	56
913 158	SUN-Press B1910 6SF		69	5	46
913 159	SUN-Press B1910 8SF		69	5	46
913 160	SUN-Press B2506 6SF		86	5	57
913 161	SUN-Press B2506 8SF		86	5	57
913 162	SUN-Press D1964 6SF		250	5	167
913 163	SUN-Press D1964 8SF		250	5	167
913 164	SUN-Press L1929 6SF		143	5	95
913 165	SUN-Press L1929 8SF		143	5	95
913 166	SUN-Press L2570 6SF		279	5	186
913 167	SUN-Press L2570 8SF		279	5	186
913 168	SUN-Press K1732 6SF		143	5	95
913 169	SUN-Press K1732 8SF		143	5	95
913 170	SUN-Press K2250 6SF		208	5	138
913 171	SUN-Press K2250 8SF		208	5	138
913 172	SUN-Press G1722 6SF		122	5	82
913 173	SUN-Press G1722 8SF		122	5	82
913 174	SUN-Press O1925 6SF		183	5	122
913 175	SUN-Press O1925 8SF		183	5	122
913 176	SUN-Press F1616 6SF		122	5	82
913 177	SUN-Press F1616 8SF		122	5	82
913 178	SUN-Press F2525 6SF		173	5	115
913 179	SUN-Press F2525 8SF		173	5	115

SF, SFK, SP, SK, SR

A

Cartridge rolls, resin pads

For grinding difficult radii, curved areas etc.

Schleiffinger, Pakete div.

Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen etc.



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Mandrel Dorn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 500st
901 811	SF 0840 K 80	FG 6-1/8"	8	100	5
901 812	SF 0840 K 150	FG 6-1/8"	8	100	5
901 813	SF 1340 K 80	FG 6-1/8"	11	50	7
901 814	SF 1340 K 150	FG 6-1/8"	11	50	7
901 815	SF 1640 K 80	FG 6-1/8"	15	50	10
901 816	SF 1640 K 150	FG 6-1/8"	16	50	11
901 817	SF 1940 K 80	FG 6-1/4"	18	50	12
901 818	SF 1940 K 150	FG 6-1/4"	20	50	14
901 819	SFK 1940 K 80	FG 6-1/8"	19	50	12
901 820	SFK 1940 K 150	FG 6-1/8"	20	50	13
901 824	SP 7606 K 80	FG 6-1/4"-20	113	25	76
901 835	SP 7606 K 150	FG 6-1/4"-20	123	25	82
901 827	SK 76 K 80	FG 6-1/4"-20	53	25	35
908 668	SK 76 K 100	FG 6-1/4"-20	53	25	35
901 828	SK 76 K 150	FG 6-1/4"-20	53	25	35
908 670	SR 40 K 150	FG 6 8-32	25	100	17
901 829	SR 40 K 100	FG 6 8-32	25	100	17
901 836	SR 40 K 80	FG 6 8-32	25	100	17
908 673	SR 76 K 150	FG 6-1/4"-20	35	25	23
901 832	SR 76 K 100	FG 6-1/4"-20	35	25	23
901 838	SR 76 K 80	FG 6-1/4"-20	37	25	25
908 674	SR 100 K 80	FG 6-1/4"-20	54	100	36
901 834	SR 100 K 100	FG 6-1/4"-20	54	100	36
908 675	SR 100 K 150	FG 6-1/4"-20	54	100	36

Unitized non woven abrasives

Gepresste Faserviesscheiben

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 5st
907 950	FG 6-1/8"	6 mm	90	1	60
907 951	FG 6-1/4"		36	1	24
907 952	FG 6 8-32		132	1	88
907 953	FG 6 1/4-20		47	1	31

OPN PLUS

Sanding discs for orbital grinder

Universal sanding for dry and wet applications



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
909 936	OPN PLUS 120 K 40	Stainless steel, Aluminium, Carbon, Wood, Composites, Fibre glass, Lacquer	13	50	8
909 937	OPN PLUS 120 K 60		12	50	8
909 962	OPN PLUS 120 K 80		11	50	7
909 963	OPN PLUS 120 K 120		11	50	7
909 964	OPN PLUS 120 K 180		11	50	7
909 965	OPN PLUS 120 K 220		11	50	7
909 966	OPN PLUS 120 K 320		11	50	7
909 967	OPN PLUS 120 K 400		11	50	7
909 968	OPN PLUS 120 K 600		11	50	7
909 938	OPN PLUS 150 K 40	Stainless steel, Aluminium, Carbon, Wood, Composites, Fibre glass, Lacquer	17	50	11
909 939	OPN PLUS 150 K 60		16	50	11
909 969	OPN PLUS 150 K 80		15	50	10
909 970	OPN PLUS 150 K 120		15	50	10
909 971	OPN PLUS 150 K 180		15	50	10
909 972	OPN PLUS 150 K 220		15	50	10
909 973	OPN PLUS 150 K 320		15	50	10
909 974	OPN PLUS 150 K 400		15	50	10
909 975	OPN PLUS 150 K 600		15	50	10
909 976	OPN PLUS 150 K 800		15	50	10

OPN PLUS

A

Schleifscheiben für Exzentrerschleifer

Universell einsetzbar für trockene und Nasse Anwendungen.

Mounted Points

Vitrified bond

High performance mounted points, chiefly for rough grinding and deburring.



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
900 274	A 03/06 V (3mm)	Steel, Cast steel, Weld seams	8	1	5
900 275	A 04/08 V (3mm)		8	1	5
900 290	A 05/10 V (3mm)		8	1	6
900 276	A 05/10 V (3mm)		8	1	6
900 291	A 06/13 V (3mm)		9	1	6
900 277	A 06/13 V (3mm)		9	1	6
900 278	A 08/10 V (3mm)		8	1	6
900 279	A 08/16 V (3mm)		12	1	8
900 120	A 03/06 V (6mm)	Stahl, Stahlguss, Schweissnähte	10	1	7
900 121	A 04/08 V (6mm)		10	1	7
900 195	A 05/10 V (6mm)		10	1	7
900 122	A 05/10 V (6mm)		10	1	7
900 196	A 06/13 V (6mm)		11	1	7
900 123	A 06/13 V (6mm)		11	1	7
900 124	A 08/10 V (6mm)		8	1	6
900 200	A 08/16 V (6mm)		12	1	8
900 201	A 10/13 V (6mm)		12	1	8

Formschleifkörper

E

Keramisch gebunden

Hochleistungsschleifkörper, hauptsächlich zum Schruppschleifen und Entgraten.

Vitrified bond

Keramisch gebunden

E



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
900 203	A 10/20 V (6mm)	Steel, Cast steel, Weld seams Stahl, Stahlguss, Schweissnähte	12	1	8
900 127	A 10/20 V (6mm)		12	1	8
900 204	A 10/32 V (6mm)		17	1	11
900 208	A 13/25 V (6mm)		15	1	10
900 133	A 13/25 V (6mm)		15	1	10
900 209	A 16/20 V (6mm)		14	1	9
900 210	A 16/32 V (6mm)		18	1	12
900 135	A 16/32 V (6mm)		18	1	12
908 072	A 16/40 V (6mm)		20	1	13
903 311	A 16/40 V (6mm)		20	1	13
900 214	A 20/25 V (6mm)		15	1	10
900 138	A 20/25 V (6mm)		15	1	10
900 216	A 20/40 V (6mm)		20	1	14
900 140	A 20/40 V (6mm)		20	1	14
900 218	A 25/32 V (6mm)		21	1	14
908 069	A 16/20 SIC V (6mm)		18	1	12
908 070	A 20/40 SIC V (6mm)		26	1	18
900 222	B 13/03 V (6mm)		14	1	9
900 148	B 13/03 V (6mm)		14	1	9
900 226	B 20/06 V (6mm)		17	1	11
900 151	B 20/06 V (6mm)		17	1	11
900 159	B 40/10 V (6mm)		21	1	14
900 234	B 40/20 V (6mm)		25	1	17
908 073	B 40/10 V (6mm)		21	1	14
900 281	C 03/06 V (3mm)		11	1	7
900 282	C 05/10 V (3mm)		11	1	7
903 315	C 05/10 V (6mm)		13	1	9
903 314	C 05/10 V (6mm)		13	1	9
903 316	C 08/16 V (6mm)		16	1	11
900 163	C 08/16 V (6mm)		16	1	11
906 997	C 13/20 V (6mm)		18	1	12
900 238	C 20/25 V (6mm)		20	1	13
900 286	F 03/03 V (3mm)		15	1	10
900 287	F 05/05 V (3mm)		15	1	10
900 179	F 08/08 V (6mm)		15	1	10
900 180	F 13/13 V (6mm)		18	1	12
900 261	F 20/20 V (6mm)		25	1	17
900 262	F 25/25 V (6mm)		30	1	20
900 283	K 03/06 V (3mm)		11	1	7
900 296	K 05/10 V (3mm)		11	1	7
900 284	K 05/10 V (3mm)		11	1	7
900 297	K 08/16 V (3mm)		16	1	11
900 285	K 08/16 V (3mm)		16	1	11
900 166	K 05/10 V (6mm)		13	1	9
900 167	K 08/16 V (6mm)		16	1	11
900 246	K 13/20 V (6mm)		18	1	12
900 253	L 20/20 V (6mm)		19	1	12

Mounted Points

Resin bond

High performance mounted points, chiefly for rough grinding and deburring.



Formschleifkörper

E

Kunstharzgebunden

Hochleistungsschleifkörper, hauptsächlich zum Schruppschleifen und Entgraten.

Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
900 601	A 1015 B (6mm)	Steel, Stainless steel, Weld seams	12	1	8
900 602	A 1020 B (6mm)		12	1	8
900 604	A 1030 B (6mm)		15	1	10
900 606	A 1040 B (6mm)		20	1	13
900 609	A 1515 B (6mm)		13	1	9
900 610	A 1520 B (6mm)		14	1	9
900 611	A 1525 B (6mm)		15	1	10
900 612	A 1530 B (6mm)		16	1	11
900 613	A 1535 B (6mm)		18	1	12
900 614	A 1540 B (6mm)		20	1	13
900 618	A 2025 B (6mm)		15	1	10
900 619	A 2030 B (6mm)		17	1	11
900 621	A 2040 B (6mm)		20	1	14
900 624	A 2525 B (6mm)		17	1	11
900 625	A 2530 B (6mm)		19	1	13
900 630	A 3030 B (6mm)		21	1	14
900 632	A 3040 B (6mm)		26	1	18
900 635	A 3540 B (6mm)		31	1	21
900 646	B 2515 B (6mm)		15	1	10
900 647	B 2520 B (6mm)		16	1	11
900 648	B 3003 B (6mm)		28	1	18
900 650	B 3010 B (6mm)		16	1	11
900 651	B 3015 B (6mm)		16	1	11
900 653	B 3025 B (6mm)		19	1	13
900 655	B 3505 B (6mm)	Stahl, Stahl rostfrei, Schweissnähte	28	1	18
900 656	B 3510 B (6mm)		18	1	12
900 659	B 3530 B (6mm)		25	1	16
900 661	B 4005 B (6mm)		33	1	22
900 662	B 4010 B (6mm)		21	1	14
900 664	B 4020 B (6mm)		25	1	17
900 665	B 4030 B (6mm)		30	1	20
900 667	B 5005 B (6mm)		44	1	29
900 668	B 5010 B (6mm)		25	1	17
900 670	B 5020 B (6mm)		31	1	21
900 679	C 2525 B (6mm)		22	1	15
900 682	B 2540 B (6mm)		29	1	19
900 674	G 2530 B (6mm)		25	1	16
900 685	K 1525 B (6mm)		19	1	13
900 687	K 1535 B (6mm)		23	1	16
900 694	K 1840 B (6mm)		26	1	18
900 700	L 2530 B (6mm)		25	1	16
900 701	L 2540 B (6mm)		29	1	19
900 637	A 4040 B (8mm)		38	1	25
900 639	A 5050 B (8mm)		68	1	45
900 671	B 5030 B (8mm)		39	1	26

FBSW

D

Flexible sanding brush

Due to its unique flexible structure it adapts perfectly to all contours.
On even surfaces a very nice brushed finish can be achieved.



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
909 992	FBSW 60/30 K 80	Steel, Stainless steel, Alu, Metal, Wood, Stahl, Stahl rostfrei, Alu, Metall, Holz	145	10	97
909 993	FBSW 60/30 K 120		155	10	104
909 994	FBSW 60/50 K 80		165	10	110
909 995	FBSW 60/50 K 120		179	10	120



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
913 098	FBSW 100/100 K 60	Steel, Stainless steel, Alu, Metal, Wood, Stahl, Stahl rostfrei, Alu, Metall, Holz	1123	1	749
913 099	FBSW 100/100 K 120		1086	1	724

FVV-B

D

Hand pads

For cleaning and finishing with or without pad holder.

Faservlies Blätter

Für Reinigungs- und Finisharbeiten, manuell oder auf
Rutschern verwendbar.



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Dimensions Abmessung	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
906 869	FVV-B, A.O. K 180	228 x 152 mm	24	10	16
907 607	FVV-B, A.O. K 280		24	10	16
907 608	FVV-B, S.C. K 500		25	10	17

Bristle Disc

A

For cleaning, removal of rust, paint and coatings, for deburring,
blending and finishing up to pre-polishing

Für Reinigungsarbeiten, Entfernen von Rost, Farben und
Rückständen, zum Entgraten, Überblenden und finishen

Discs with Roll On - Quick Change System

Scheiben mit Roll On - Schnellwechselsystem



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 40st
913 103	BD R 50 K 36	Stainless steel, Aluminium, Non-Ferrous metals, Wood	84	10	56
913 104	BD R 50 K 50		71	10	47
913 105	BD R 50 K 80		75	10	50
913 106	BD R 50 K 120		72	10	48
913 107	BD R 75 K 36	Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	180	10	120
913 108	BD R 75 K 50		112	10	74
913 109	BD R 75 K 80		123	10	82
913 110	BD R 75 K 120		116	10	77

Discs with fibre backing for angle grinder

Scheiben mit Fiberrücken für Winkelschleifer

A




Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10st
913 144	BD 115 K 50	Stainless steel, Aluminium, Non-Ferrous metals, Wood Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	507	5	338
913 145	BD 115 K 80		507	5	338
913 146	BD 115 K 120		507	5	338

Discs for fillet weld grinder

Scheiben für Kehlnahtschleifer

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
913 138	BDS 150 K 36	Stainless steel, Aluminium, Non-Ferrous metals, Wood Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	153	10	102
913 139	BDS 150 K 50		174	10	116
913 140	BDS 150 K 80		113	10	75
913 141	BDS 150 K 120	Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	128	10	85
913 142	BDS 150 K 220		108	10	72
913 143	BDS 150 K 400		137	10	91

Complete disc Kit for fillet weld grinder or working benches

Komplettes Scheiben-Kit für Kehlnahtschleifer
oder Werkbank

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 132	BDR 150 K 36	Stainless steel, Aluminium, Non-Ferrous metals, Wood Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	1300	1	869
913 133	BDR 150 K 50		1994	1	1 329
913 134	BDR 150 K 80		1300	1	869
913 221	BDR 150 C K 80	Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	1475	1	983
913 135	BDR 150 K 120		1300	1	869
913 136	BDR 150 K 220		1300	1	840
913 137	BDR 150 K 400		1300	1	869

Complete disc Kit mounted on a 6mm shank

Komplettes Scheiben-Kit fix auf einem
6mm Dorn montiert

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 111	BDK 50 K 80	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	427	6	285
913 112	BDK 50 K 120		507	6	338
913 113	BDK 50 K 220		518	6	345
913 114	BDK 75 K 80		434	6	290
913 115	BDK 75 K 120		423	6	282
913 116	BDK 75 K 220		445	6	297

Discs with center hole for straight grinder

Scheiben mit Bohrung für Geradeschleifer

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 117	BDS 14 K 120	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	27	48	18
913 118	BDS 14 K 220		22	48	14
913 119	BDS 19 K 80		27	48	18
913 120	BDS 19 K 120		17	48	11
913 121	BDS 19 K 220		24	48	16
913 122	BDS 25 K 80		31	24	21
913 123	BDS 25 K 120		31	24	20
913 124	BDS 50 K 80		96	20	64
913 125	BDS 50 K 120		92	20	62
913 126	BDS 50 K 220		88	20	59
913 127	BDS 50 K 400		79	20	53
913 128	BDS 75 K 80		98	20	65
913 129	BDS 75 K 120		87	20	58
913 130	BDS 75 K 220		113	20	75
913 131	BDS 75 K 400		95	20	63

Accessories / Spindles for Bristle Disc

Zubehör / Dorne zu Bristle Disc

A



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Shank / Thread Schaft / Gewinde	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 147	SF BDR 150	M 14	217	1	145
913 148	FD 3-1/16"	3mm	258	1	172
913 149	FD 6-10 BDS	6mm	278	1	186
913 180	FD 3-1/8"	3mm	290	1	193
913 181	FD 3/32"-1/16"	3/32"	76	1	51
913 182	FD 1/4"-10 BDS	1/4"	604	1	403

FVW / FVK COARSE

A

Reinforced non-woven fibre wheel

For finishing and polishing applications on stainless steel.
Produces a neat grinding pattern.



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
909 840	FVW 110/100	COARSE	1480	1	990

Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 223	FVK 80/50	COARSE	355	4	235

Verdichtete Faservlieswalze

Zum Feinschleifen und Angleichen von Übergängen nach dem Schleifen von rostfreien Stählen. Ergibt ein schönes Strichbild.

Aluminium

A

Fibre Discs

with special coating for best performance on Aluminium.

No additional lubricant is needed, even when working on soft Alu



Fiberscheiben

mit spezieller Beschichtung für beste ergebnisse auf Aluminium

Kein weiteres Schmiermittel wird benötigt auch bei weichem Alu.

Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 250st
913 199	KFS 115 AL K 36	Aluminium	42	25	28
913 200	KFS 115 AL K 60		38	25	25
913 201	KFS 115 AL K 80		38	25	25
913 202	KFS 115 AL K 120		38	25	25
913 203	KFS 125 AL K 36		54	25	36
913 204	KFS 125 AL K 60		43	25	29
913 205	KFS 125 AL K 80		43	25	28
913 206	KFS 125 AL K 120		41	25	28
913 207	KFS 178 AL K 36		72	25	48
913 208	KFS 178 AL K 60		61	25	41
913 209	KFS 178 AL K 80		60	25	40
913 210	KFS 178 AL K 120		60	25	40

Discs for palm sander

Velcro sanding disc with 6 holes - very good performance.

Solid disc - no breaking even when working on edges and corners.



Exzentrerschleifscheibe

Klettschleifscheibe im 6-Loch design. Gute Performance -

Äusserst stabil und Kantenfest.

A

Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 500st
913 211	KPS 150-K AL K 80	Aluminium, Inox	7	100	4,67
913 212	KPS 150-K AL K 120		7	100	4,54
913 213	KPS 150-K AL K 150		7	100	4,54
913 214	KPS 150-K AL K 180		7	100	4,54
913 215	KPS 150-K AL K 240		7	100	4,54

Discs for palm sander

Velcro sanding disc without holes - very good performance.

Solid disc - no breaking even when working on edges and corners.



Exzentrerschleifscheibe

Klettschleifscheibe ohne Löcher. Gute Performance -

Äusserst stabil und Kantenfest.

A

Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 500st
912 634	KPS 150-K AL K 80	Aluminium, Inox	7	100	4,67
912 635	KPS 150-K AL K 120		7	100	4,54
912 636	KPS 150-K AL K 150		7	100	4,54
912 637	KPS 150-K AL K 180		7	100	4,54
912 638	KPS 150-K AL K 240		7	100	4,54

BVSB

A

Laminated cotton discs

Baumwollverstärkte Schleifscheiben



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
913 025	BVSB 75/3 A 36 KGX	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	83	5	55
913 026	BVSB 75/3 A 80 KGX		83	5	55
913 027	BVSB 75/3 A 120 KGX		83	5	55
909 794	BVSB 150/3 A 36 KGX	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	382	1	254
909 799	BVSB 150/3 A 80 KGX		382	1	254
909 800	BVSB 150/3 A 120 KGX		382	1	254
908 779	BVSB R 50 A36F	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	62	5	41
908 780	BVSB R 50 A80F		62	5	41
908 781	BVSB R 50 A120F		62	5	41
908 782	BVSB R 75 A36F	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	72	5	48
908 783	BVSB R 75 A80F		72	5	48
908 784	BVSB R 75 A120F		72	5	48

BVSS

A

Laminated cotton grinding discs

Baumwollverstärkte Schrappscheiben



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 10st
908 261	BVSS 115 A24 MTX	Stainless steel, Aluminium Rostfreier stahl, Aluminium	201	1	134
908 262	BVSS 115 A24 GFX		201	1	134

BV

A

Cotton-reinforced mounted points

Baumwollverstärkte Schleifstifte



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
908 263	A 10/20 BV A36 GFX	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	75	5	50
908 264	A 13/25 BV A36 GFX		87	5	58
908 265	B 38/13 BV A36 GFX		146	5	98
908 266	B 19/06 BV A54 GFX		66	5	44
909 466	F 2525 BV A 36 GFX		178	5	119
909 461	F 2525 BV A 80 GFX		178	5	119
909 467	C 2525 BV A 36 GFX		154	5	103
909 462	C 2525 BV A 80 GFX		154	5	103
909 468	B 4010 BV A 36 GFX		218	5	145
909 463	B 4010 BV A 80 GFX		218	5	145
909 469	K 1119 BV A 36 GFX		88	5	59
909 464	K 1119 BV A 80 GFX		88	5	59
909 470	O 1012 BV A 36 GFX		71	5	47
909 465	O 1012 BV A 80 GFX		71	5	47

FVSS

A

Combined non-woven flap discs

Weld cleaning and finishing in one step

Kombinierte Faservlies-Fächerscheiben

Schweissnahtbearbeitung und Finish in einem Arbeitsgang



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
909 523	FVSS 125 C	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	226	10	151
909 524	FVSS 125 M		226	10	151
909 525	FVSS 125 VF		226	10	151

FVV-LFT

A

Non-woven flap disc

For processing stainless steel welds.

Faservlies-Fächerscheibe

Zum Bearbeiten von Schweissnähten an Edelstahl.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
909 825	FVVS-LFT 125 M	Stainless steel Rostfreier stahl	74	10	49

TZS

A

Trizact velcro discs

For all sanding work to pre-buffing. Extraordinary reduction of work time and long service life.

Trizact Klettscheiben

Für alle Schleifarbeiten bis Vorpolieren. Drastische Verkürzung der Arbeitszeit und lange Standzeiten.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
913 388	TZS 115-K A 160 (K120)	all metals alle Metalle	41	25	28
913 389	TZS 115-K A 80 (K240)		41	25	28
913 390	TZS 115-K A 65 (K280)		41	25	28
913 391	TZS 115-K A 45 (K400)		41	25	28
913 392	TZS 115-K A 30 (K600)		41	25	28
913 393	TZS 115-K A 16 (K1200)		41	25	28
913 394	TZS 115-K A 6 (K2500)		41	25	28
909 921	TZS 125-K A 160 (K120)	all metals alle Metalle	49	25	33
909 922	TZS 125-K A 80 (K240)		49	25	33
909 924	TZS 125-K A 45 (K400)		49	25	33
909 925	TZS 125-K A 30 (K600)		49	25	33

LFS-C

A

Flap Discs Corner (Zirconia)

Flap disc with new design! It is very suitable for easy modeling in corners and the removal of big fillet weld seams. For general rough grinding.

Fächerschleifscheibe Corner (Zirkon)

für weiches Modellieren in Ecken wie auch grobe Abtragsleistung.

 LFS = Type 27 (flat/flach)


Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
912 801	LFS-C 125 VA K 40	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	73	10	49
912 802	LFS-C 125 VA K 60		73	10	49

BSGB Cubitron II

A

Abrasive belts

Cubiron II belts guarantee optimal performance, a consistent surface finish and lower grinding temperatures.

Schleifbänder

Cubitron II Bänder garantieren beste Performance, einen gleichmässigen Finish und tiefere Schleiftemperaturen



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
913 272	BSGB 6/520 CE II	36	15	20	10
913 273	BSGB 6/520 CE II	60	10	20	7
913 274	BSGB 6/520 CE II	80	10	20	7
913 275	BSGB 12/520 CE II	36	29	20	20
913 276	BSGB 12/520 CE II	60	19	20	13
913 277	BSGB 12/520 CE II	80	19	20	13
913 301	BSGB 30/533 CE II	36	89	20	59
913 278	BSGB 30/533 CE II	60	47	20	31
913 279	BSGB 30/533 CE II	80	47	20	31
913 298	BSGB 30/610 CE II	36	97	20	65
913 299	BSGB 30/610 CE II	60	66	20	44
913 300	BSGB 30/610 CE II	80	66	20	44
913 280	BSGB 35/450 CE II	36	73	20	49
913 281	BSGB 35/450 CE II	60	47	20	32
913 282	BSGB 35/450 CE II	80	47	20	32
913 283	BSGB 50/450 CE II	36	98	20	66
913 284	BSGB 50/450 CE II	60	63	20	42
913 285	BSGB 50/450 CE II	80	63	20	42
913 302	ESWB 100/100 CE II	36	170	10	114
913 303	ESWB 100/100 CE II	60	134	10	89
913 304	ESWB 100/100 CE II	80	134	10	89

Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
912 956	ESB 45/30 CE II	36	26	20	17
912 957	ESB 45/30 CE II	60	25	20	17
912 958	ESB 45/30 CE II	80	25	20	17
912 959	ESB 45/30 CE II	120	22	20	15

KPS 150-K Cubitron II

A

Velcro discs for palm sander

Best cutting rate, performance and long service life.
The grain is distributed on tear-resistant film material

Klett-Schleifscheiben für Exzentrerschleifer

Garantiert stärkste Abtragsleistung und konstante Schnittigkeit bei maximaler Lebensdauer. Mit reissfester Filmunterlage.



Order No. Bestell-Nr.	Type (Shank) Typ (Schaft)	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 200st
912 783	KPS 150-K CE II K 80	Without holes / ohne Löcher	17	50	12
912 798	KPS 150-K CE II K 120		17	50	11
912 908	KPS 150-K CE II K 150		18	50	12
912 928	KPS 150-K CE II K 180		18	50	12
912 909	KPS 150-K CE II K 220		18	50	12
912 799	KPS 150-K CE II K 80	Multihole design / Multiloch Design	18	50	12
912 800	KPS 150-K CE II K 120		16	50	11
912 925	KPS 150-K CE II K 150		18	50	12
912 926	KPS 150-K CE II K 180		18	50	12
912 927	KPS 150-K CE II K 220		18	50	12

LFS M14

A

Flap Discs with integrated M14 thread (Ceramic)

The specially designed plastic backing with ventilation slots supports circulation of air and guides the heat away from the metal.

Der spezielle Kunststoffträger mit Lüftungsschlitze fördert die Luftzirkulation und leitet die Hitze weg von der Oberfläche.



LFS = Type 27 (flat/flach)



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
912 510	LFS 125 M14 CE K 40	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	60	10	40
912 511	LFS 125 M14 CE K 60		60	10	40
912 512	LFS 125 M14 CE K 80		60	10	40
912 513	LFS 125 M14 CE K 120		60	10	40

FVSC 115 M14

A

Deburring discs with integrated M14 thread

Specially developed for all kinds of deburring applications on sheet metals.

Entgratteller mit integriertem M14 Gewinde

Speziell entwickelt für sämtliche Entgratungsarbeiten auf Blechen.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 311	FVSC 115 M14 80/VF AO	All Metals / Alle Metalle	450	1	299
913 313	FVSC 115 M14 80/F ZK	Stainless steel, Rostfreier Stahl	450	1	299
913 312	FVSC 115 M14 80/F SC	Aluminium, Plastics	450	1	299

VPR

A

Prepolishing rings

made of sisal/cotton. To prepolish stainless steel

Vorpolierringe

aus Sisal/Baumwolltuch. Zum Vorpolieren von Edelstahl.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 289	VPR 100	Stainless steel, Non-ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	94	5	63
913 290	VPR 150		147	2	98
913 291	VPR 200		190	2	126

PR

A

Polishing rings

to polish stainless steel

Polierringe

zum Polieren von Edelstahl



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 292	PR 100	Stainless steel, Non-ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	51	8	34
913 293	PR 150		110	2	73
913 294	PR 200		160	2	107

HP

A

Butting rings

to mirrorfinish stainless steel, non-ferrous metals etc.

Hochglanzpolierringe

Zum Hochglanzpolieren von Edelstahl, NE-Metallen usw.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 295	HPR 100	Stainless steel, Non-ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	34	8	22
913 296	HPR 150		78	2	52
913 297	HPR 200		141	2	94

FPS-LFS

A

Felt-polishing disc

to polish and mirror finish stainless steel and aluminium

Filz-Fächerscheibe

zum Polieren von Edelstahl und Aluminium



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Density Härte	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
912 606	FPS-LFS 125	Extra flexible, Medium Extra flexibel, Mittel	372	5	248

KFS-K CE II

A

Ceramic velcro discs

High-performance discs with precision shaped grain. For uniform sanding operations. Max. removal rate and constant finishing.



Keramische Klettscheiben

Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 335	KFS 115-K CE II K 40	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	25	50	16
913 336	KFS 115-K CE II K 60		24	50	16
913 337	KFS 115-K CE II K 80		24	50	16
913 338	KFS 115-K CE II K 120		22	50	15
913 339	KFS 125-K CE II K 40	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	29	50	19
913 340	KFS 125-K CE II K 60		27	50	18
913 341	KFS 125-K CE II K 80		27	50	18
913 342	KFS 125-K CE II K 120		26	50	17

BSGB CG

A

Compact grain abrasive belts

Open coated abrasive belts with continuous self-sharpening effect. Provides very efficient removal rates and uniform surface roughness.



Schleifbänder Kompaktkorn

Offen gestreute Schleifbänder mit kontinuierlicher Selbstschärfung. Effiziente Abtragsleistung bei gleichmässiger Oberflächenrauheit.

Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 378	BSGB 30/533 CG K 120	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	28	20	18
913 379	BSGB 30/533 CG K 180		28	20	18
913 376	BSGB 30/610 CG K 120	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	29	20	20
913 377	BSGB 30/610 CG K 180		29	20	20
913 380	BSGB 50/450 CG K 120	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	32	20	21
913 381	BSGB 50/450 CG K 180		32	20	21
913 374	ESWB 100/100 CG K 120	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	42	10	28
913 375	ESWB 100/100 CG K 180		42	10	28

BSGB CE-11

A

Abrasive belts ceramic

Excellent performance and service life. With grinding aid. Universal use.



Keramische Schleifbänder

Aggressiven Schliff und gute Standzeit. Mit Schleifaktiver Schicht. Vielseitig einsetzbar.

Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 2 kartonger
913 359	BSGB 30/533 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	27	20	18
913 360	BSGB 30/533 CE-11 K 60		22	20	15
913 361	BSGB 30/533 CE-11 K 80		20	20	13
913 362	BSGB 30/533 CE-11 K 120		20	20	13
913 363	BSGB 30/610 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	33	20	22
913 364	BSGB 30/610 CE-11 K 60		28	20	18
913 365	BSGB 30/610 CE-11 K 80		26	20	17
913 366	BSGB 30/610 CE-11 K 120		26	20	17
913 355	BSGB 50/450 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	35	20	23
913 356	BSGB 50/450 CE-11 K 60		33	20	22
913 357	BSGB 50/450 CE-11 K 80		20	20	13
913 358	BSGB 50/450 CE-11 K 120		20	20	13
913 386	ESWB 100/100 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	54	10	36
913 371	ESWB 100/100 CE-11 K 60		43	10	29
913 372	ESWB 100/100 CE-11 K 80		40	10	27
913 373	ESWB 100/100 CE-11 K 120		32	10	21

Abrasive belts ceramic



913 367	ESB 45/30 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	17	50	11
913 368	ESB 45/30 CE-11 K 60		17	50	11
913 382	ESB 45/30 CE-11 K 80		17	50	11
913 383	ESB 45/30 CE-11 K 120		17	50	11
913 369	ESB 60/30 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	18	50	12
913 370	ESB 60/30 CE-11 K 60		18	50	12
913 384	ESB 60/30 CE-11 K 80		18	50	12
913 385	ESB 60/30 CE-11 K 120		18	50	12

KFS CE-11

A

Fibre discs ceramic

With self-sharpening effect when processing hard surfaces.
Offers aggressive grinding and a very long service life.

Keramische Fiberscheiben



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 100st
909 907	KFS 125 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	28	50	19
909 910	KFS 125 CE-11 K 60		19	50	13
909 911	KFS 125 CE-11 K 80		17	50	11
909 912	KFS 125 CE-11 K 100		18	50	12
909 913	KFS 125 CE-11 K 120		18	50	12

KFS VA

A

Fibre discs aluminium oxide

For coarse and fine grinding of even and curved surfaces.
Grinds at a low temperatur thanks to ist additional active grinding layer.

Fiberscheiben Korund

Zum Grob- und Feinschleifen ebener und gewölbter Flächen.
Leistet einen kühlen Schliiff dank schleifaktiver Zusatzschicht.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 50st
903 415	KFS 115 VA K 36	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	9	25	6
903 416	KFS 115 VA K 50		9	25	6
903 417	KFS 115 VA K 60		9	25	6
903 418	KFS 115 VA K 80		8	25	6
903 419	KFS 115 VA K 100		8	25	6
903 420	KFS 115 VA K 120		8	25	6
903 421	KFS 115 VA K 150		8	25	6
901 384	KFS 115 VA K 180		8	25	6
905 231	KFS 125 VA K 36	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	11	25	7
905 232	KFS 125 VA K 50		10	25	7
905 233	KFS 125 VA K 60		10	25	7
905 234	KFS 125 VA K 80		9	25	6
905 235	KFS 125 VA K 100		9	25	6
905 236	KFS 125 VA K 120		9	25	6
905 237	KFS 125 VA K 150		9	25	6
903 356	KFS 125 VA K 180		9	25	6

FSW TZ

A

Structured flap wheels

For all grinding work all the way to pre-polishing. Allows to skip stages of the work and therefore greatly reduce working times.

Strukturierte Fächerschleifer

Ergibt eine gleichmässige Oberfläche mit optimalen Rauheitswerten. Erlaubt das Überspringen von Arbeitsschritten.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
913 403	FSW 30/20 TZ A 160 (P120)	Stainless steel, Aluminium, Titan Rostfreier stahl, Aluminium, Titan	49	10	32
913 404	FSW 30/20 TZ A 100 (P220)		49	10	32
913 405	FSW 30/20 TZ A 65 (P280)		49	10	32
913 406	FSW 30/20 TZ A 45 (P400)		49	10	32
913 407	FSW 30/20 TZ A 30 (P600)		49	10	32
913 408	FSW 30/20 TZ A 16 (P1200)		49	10	32
913 409	FSW 30/20 TZ A 6 (P2500)		49	10	32
913 410	FSW 40/30 TZ A 160 (P120)	Stainless steel, Aluminium, Titan Rostfreier stahl, Aluminium, Titan	84	10	56
913 411	FSW 40/30 TZ A 100 (P220)		84	10	56
913 412	FSW 40/30 TZ A 65 (P280)		84	10	56
913 413	FSW 40/30 TZ A 45 (P400)		84	10	56
913 414	FSW 40/30 TZ A 30 (P600)		84	10	56
913 415	FSW 40/30 TZ A 16 (P1200)		84	10	56
913 416	FSW 40/30 TZ A 6 (P2500)		84	10	56
913 417	FSW 60/30 TZ A 160 (P120)	Stainless steel, Aluminium, Titan Rostfreier stahl, Aluminium, Titan	149	10	99
913 418	FSW 60/30 TZ A 100 (P220)		149	10	99
913 419	FSW 60/30 TZ A 65 (P280)		149	10	99
913 420	FSW 60/30 TZ A 45 (P400)		149	10	99
913 421	FSW 60/30 TZ A 30 (P600)		149	10	99
913 422	FSW 60/30 TZ A 16 (P1200)		149	10	99
913 423	FSW 60/30 TZ A 6 (P2500)		149	10	99

FPW


A

Filzpolierbürsten

For polishing work on stainless steel and aluminium parts, injection molds and fittings

Filzpolierbürsten

Für Polierarbeiten von Edelstahl- und Aluminiumbauteilen, Spritzgiesswerkzeugen und Armaturen.



Order No. Bestell-Nr.	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		Vid köp av minst 20st
913 424	FPW 30/30	Stainless steel, Aluminium, Titan Rostfreier stahl, Aluminium, Titan	39	10	26
913 425	FPW 40/30		44	10	30
913 426	FPW 60/30		60	10	40