

Priser exkl. moms och per styck.



TURBO DISC

Cutting Disc

Ultra fast and precise cutting with the thinnest cutting disc available from SUHNER.



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong	25	st vid köp av 10 kartonger
908 076	TURBO DISC 125x1.0x22	Stainless Steel, Steel, Aluminium, Castings	12	25	9
908 440	TURBO DISC 178x1.6x22		26	25	19

SUPREME DISC

Cutting Disc

Premium cutting disc for fast and precise cutting with ultra long service life.

NEW!




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong	25	st vid köp av 10 kartonger
913 553	SUPREME-DISC 115/1.0	Stainless Steel, Steel	25	25	19
913 554	SUPREME-DISC 125/1.0		27	25	20

SUN-Disc M

Cutting & Grinding Discs

Specially designed for maximum performance on steel.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10 kartonger
909 866	SUN-Disc M 115x2.0	Castiron, Steel, Stainless steel, Weld seams	19	35	15
909 867	SUN-Disc M 125x2.0		23	35	17
909 868	SUN-Disc M 178x2.0		31	35	23
909 869	SUN-Disc M 230x2.0		48	35	36
909 870	SUN-Disc M 115x6.0	Guss, Stahl, Stahl rostfrei, Schweissnähte	28	10	21
909 871	SUN-Disc M 125x6.0		33	10	25
909 872	SUN-Disc M 178x6.0		58	10	44
909 873	SUN-Disc M 230x6.0		94	10	71

Magic Disc

Grinding Discs (6mm)

Highly aggressive grinding disc removes stock in the half time!




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10 kartonger
912781	Magic Disc 115x6.0	Stainless steel, Castiron, Steel, Aluminium, Non ferrous metals. Rostfreier stahl, NE-Metalle, Stahl, Guss, Aluminium	71	10	54
908613	Magic Disc 125x6.0		78	10	59
909714	Magic Disc 150x6.0		101	10	76
908945	Magic Disc 178x6.0		122	10	92
909896	Magic Disc 230x6.0		246	10	186

Magic Disc

Flexible Grinding Discs (3mm)

Versatile and easy to operate. Available in three grain sizes.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10 kartonger
908610	Magic Disc 125x3.0 K36	Stainless steel, Castiron, Steel, Aluminium, Non ferrous metals. Rostfreier stahl, NE-Metalle, Stahl, Guss, Aluminium	59	15	45
908611	Magic Disc 125x3.0 K60		59	15	45
908612	Magic Disc 125x3.0 K80		59	15	45

VULCANO

Grinding Discs (Convex)

The disc adapts perfectly to all curved surfaces thanks to its convex shape. Also very constant and uniform material removal on even surfaces.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10 kartonger
909897	VULCANO 125x4.0 K36	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	76	15	58

LFS-F

Flexible flap discs

The ideal disc for processing and giving a final polish to rough concave and convex surfaces.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 5 kartonger
908980	LFS-F 115 VA K 40	Stainless steel, Steel, Castiron Rostfreier stahl, Stahl, Guss	84	10	63
908981	LFS-F 115 VA K 60		84	10	63
908982	LFS-F 115 VA K 80		84	10	63


LFS-C

Flap Discs Corner (Zirconia)

Flap disc with new design! It is very suitable for easy modeling in corners and the removal of big fillet weld seams. For general rough grinding.

 LFS = Type 27 (flat/flach)




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 5 kartonger
912 801	LFS-C 125 VA K 40	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	84	10	63
912 802	LFS-C 125 VA K 60		84	10	63

KFS CE

Fibre discs 3M™ Cubitron™

Guarantees low temperatures during sanding, a high material removal rate and a long service life. Ideal for stainless steel.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10 kartonger
913 318	KFS 115 CE-22 K 36	Stainless steel, Steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Stahl, NE-Metalle	44	25	34
913 319	KFS 115 CE-22 K 60		41	25	31
913 320	KFS 115 CE-22 K 80		40	25	30
913 321	KFS 115 CE-22 K 120		34	25	26
913 322	KFS 125 CE-22 K 36	Stainless steel, Steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Stahl, NE-Metalle	44	25	33
913 323	KFS 125 CE-22 K 60		43	25	32
913 324	KFS 125 CE-22 K 80		43	25	32
913 325	KFS 125 CE-22 K 120		40	25	30
913 326	KFS 178 CE-22 K 36	Stainless steel, Steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Stahl, NE-Metalle	86	25	65
913 327	KFS 178 CE-22 K 60		77	25	58
913 328	KFS 178 CE-22 K 80		73	25	55
913 329	KFS 178 CE-22 K 120		76	25	57

KFS CEII

Fibre discs 3M™ Cubitron™ II

Improvement of 3M™ Cubitron™ grain. It's perfectly shaped abrasive grain guarantees super fast and comfortable working!




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10 kartonger
909 985	KFS 115 CE II VA K36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	72	25	54
909 986	KFS 115 CE II VA K60		60	25	46
909 987	KFS 115 CE II VA K80		54	25	41
909 988	KFS 115 CE II ST K36	Steel, Castings Stahl, Guss	62	25	46
909 989	KFS 115 CE II ST K60		58	25	44
909 990	KFS 115 CE II ST K80		54	25	41
909 920	KFS 125 CE II VA K36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	64	25	48
909 957	KFS 125 CE II VA K60		54	25	40
909 958	KFS 125 CE II VA K80		55	25	41
909 959	KFS 125 CE II ST K36	Steel, Castings Stahl, Guss	58	25	44
909 960	KFS 125 CE II ST K60		50	25	38
909 961	KFS 125 CE II ST K80		55	25	42
912 603	KFS 178 CE II VA K36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	141	25	107
912 604	KFS 178 CE II VA K60		129	25	97
912 605	KFS 178 CE II VA K80		131	25	99


BSGB TZ

Abrasive belts 3M™ Trizact™

For all sanding work to pre-buffing. Extraordinary reduction of work time and long service life.



Artikelnummer	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		st vid köp
					av 5 kartonger
908 835	BSGB 12/520 TZ	A 100 (K220)	22	20	17
908 840	BSGB 12/520 TZ	A 16 (K1200)	22	20	17
908 834	BSGB 12/520 TZ	A 160 (K120)	22	20	17
908 839	BSGB 12/520 TZ	A 30 (K600)	22	20	17
908 838	BSGB 12/520 TZ	A 45 (K400)	22	20	17
908 837	BSGB 12/520 TZ	A 65 (K280)	22	20	17
909 845	BSGB 19/520 TZ	A 100 (K220)	35	20	27
909 844	BSGB 19/520 TZ	A 160 (K120)	35	20	27
909 846	BSGB 19/520 TZ	A 65 (K280)	35	20	27
908 842	BSGB 30/533 TZ	A 100 (K220)	52	20	40
908 847	BSGB 30/533 TZ	A 16 (K1200)	52	20	40
908 841	BSGB 30/533 TZ	A 160 (K120)	52	20	40
908 846	BSGB 30/533 TZ	A 30 (K600)	52	20	40
908 845	BSGB 30/533 TZ	A 45 (K400)	52	20	40
909 086	BSGB 30/533 TZ	A 6 (K2000)	52	20	40
908 844	BSGB 30/533 TZ	A 65 (K280)	52	20	40
908 821	BSGB 50/450 TZ	A 100 (K220)	61	20	46
908 826	BSGB 50/450 TZ	A 16 (K1200)	61	20	46
908 820	BSGB 50/450 TZ	A 160 (K120)	61	20	46
908 825	BSGB 50/450 TZ	A 30 (K600)	61	20	46
908 824	BSGB 50/450 TZ	A 45 (K400)	61	20	46
909 085	BSGB 50/450 TZ	A 6 (K2000)	61	20	46
908 823	BSGB 50/450 TZ	A 65 (K280)	61	20	46
908 828	BSGB 6/520 TZ	A 100 (K220)	22	20	16
908 833	BSGB 6/520 TZ	A 16 (K1200)	22	20	16
908 830	BSGB 6/520 TZ	A 160 (K120)	22	20	16
908 832	BSGB 6/520 TZ	A 30 (K600)	22	20	16
908 831	BSGB 6/520 TZ	A 45 (K400)	22	20	16
908 827	BSGB 6/520 TZ	A 65 (K280)	22	20	16
909 707	BSGB 30/610 TZ	A 80 (K 240)	79	20	60
909 708	BSGB 30/610 TZ	A 65 (K 280)	79	20	60
909 709	BSGB 30/610 TZ	A 45 (K 400)	79	20	60
909 710	BSGB 30/610 TZ	A 30 (K 600)	79	20	60
909 706	BSGB 30/610 TZ	A 100 (K 220)	79	20	60
909 705	BSGB 30/610 TZ	A 160 (K120)	79	20	60
909 711	BSGB 30/610 TZ	A 16 (K1200)	79	20	60
909 712	BSGB 30/610 TZ	A 6 (P2500)	79	20	60
908 746	ESWB 100/100 TZ	A 100 (K220)	84	10	63
909 378	ESWB 100/100 TZ	A 16 (K1200)	84	10	63
908 745	ESWB 100/100 TZ	A 160 (K120)	84	10	63
909 377	ESWB 100/100 TZ	A 30 (K600)	84	10	63
908 748	ESWB 100/100 TZ	A 45 (K400)	84	10	63
909 379	ESWB 100/100 TZ	A 6 (K2000)	84	10	63
908 747	ESWB 100/100 TZ	A 65 (K280)	84	10	63
909 402	ESWB 100/40 TZ	A 100 (K220)	62	20	47
909 398	ESWB 100/40 TZ	A 16 (K1200)	62	20	47
909 403	ESWB 100/40 TZ	A 160 (K120)	62	20	47
909 399	ESWB 100/40 TZ	A 30 (K600)	62	20	47
909 400	ESWB 100/40 TZ	A 45 (K400)	62	20	47


Artikelnummer	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		st vid köp av 5 kartonger
909 397	ESWB 100/40 TZ	A 6 (K2000)	62	20	47
909 401	ESWB 100/40 TZ	A 65 (K280)	62	20	47
909 321	ESWB 45/30 TZ	A 100 (K220)	28	20	21
909 317	ESWB 45/30 TZ	A 16 (K1200)	28	20	21
909 322	ESWB 45/30 TZ	A 160 (K120)	28	20	21
909 318	ESWB 45/30 TZ	A 30 (K600)	28	20	21
909 319	ESWB 45/30 TZ	A 45 (K400)	28	20	21
909 320	ESWB 45/30 TZ	A 65 (K280)	28	20	21
909 315	ESWB 60/30 TZ	A 100 (K220)	31	20	24
909 311	ESWB 60/30 TZ	A 16 (K1200)	31	20	24
909 316	ESWB 60/30 TZ	A 160 (K120)	31	20	24
909 312	ESWB 60/30 TZ	A 30 (K600)	31	20	24
909 313	ESWB 60/30 TZ	A 45 (K400)	31	20	24
909 314	ESWB 60/30 TZ	A 65 (K280)	31	20	24
908 972	ESWB 90/100 TZ	A 100 (K220)	77	10	58
909 374	ESWB 90/100 TZ	A 16 (K1200)	78	10	59
908 971	ESWB 90/100 TZ	A 160 (K120)	78	10	59
909 373	ESWB 90/100 TZ	A 30 (K600)	78	10	59
908 974	ESWB 90/100 TZ	A 45 (K400)	78	10	59
909 375	ESWB 90/100 TZ	A 6 (K2000)	78	10	59
908 973	ESWB 90/100 TZ	A 65 (K280)	78	10	59
909 506	PSWB 75/75 TZ	A 100 (K220)	71	10	54
909 501	PSWB 75/75 TZ	A 16 (K1200)	71	10	54
909 507	PSWB 75/75 TZ	A 160 (K120)	71	10	54
909 502	PSWB 75/75 TZ	A 30 (K600)	71	10	54
909 503	PSWB 75/75 TZ	A 45 (K400)	71	10	54
909 500	PSWB 75/75 TZ	A 6 (K2000)	71	10	54
909 504	PSWB 75/75 TZ	A 65 (K280)	71	10	54



BSGB / ESB


Abrasive belts

VA: for stainless steel, steel, light metals, plastics and wood


Artikelnummer	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		st vid köp av 5 kartonger
908 338	BSGB 3/305 ZK K 60	60	7	20	5
908 339	BSGB 3/305 ZK K 80	80	7	20	5
908 341	BSGB 3/305 ZK K 120	120	7	20	5
908 343	BSGB 6/305 ZK K 60	60	10	20	8
908 344	BSGB 6/305 ZK K 80	80	10	20	8
908 345	BSGB 6/305 ZK K 100	100	8	20	6
908 346	BSGB 6/305 ZK K 120	120	8	20	6
908 350	BSGB 12/305 ZK K 40	40	10	20	8
908 351	BSGB 12/305 ZK K 60	60	12	20	9
908 352	BSGB 12/305 ZK K 80	80	12	20	9
908 353	BSGB 12/305 AO K 100	100	12	20	9
908 354	BSGB 12/305 ZK K 120	120	10	20	8
908 355	BSGB 12/305 AO K 180	180	10	20	8
908 356	BSGB 12/305 AO K 240	240	12	20	9
908 357	BSGB 12/305 AO K 320	320	12	20	9





Artikelnummer	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av 5 kartonger
900 835	BSGB 6/520 ZK K 40	40	12	20	9
900 836	BSGB 6/520 ZK K 60	60	10	20	8
900 837	BSGB 6/520 ZK K 80	80	10	20	8
900 838	BSGB 6/520 ZK K 100	100	9	20	7
900 839	BSGB 6/520 ZK K 120	120	10	20	8
907 918	BSGB 6/520 AO K 180	180	9	20	7
907 919	BSGB 6/520 AO K 240	240	9	20	7
907 920	BSGB 6/520 AO K 320	320	9	20	7
900 845	BSGB 12/520 ZK K 40	40	17	20	13
900 846	BSGB 12/520 ZK K 60	60	12	20	9
900 847	BSGB 12/520 ZK K 80	80	11	20	8
900 848	BSGB 12/520 ZK K 100	100	12	20	9
900 849	BSGB 12/520 ZK K 120	120	12	20	9
907 921	BSGB 12/520 AO K 180	180	11	20	8
907 922	BSGB 12/520 AO K 240	240	11	20	8
907 923	BSGB 12/520 AO K 320	320	11	20	8
900 855	BSGB 16/520 ZK K 40	40	12	20	9
900 856	BSGB 16/520 ZK K 60	60	12	20	9
900 857	BSGB 16/520 ZK K 80	80	12	20	9
900 858	BSGB 16/520 ZK K 100	100	11	20	8
900 859	BSGB 16/520 ZK K 120	120	11	20	8
907 924	BSGB 16/520 AO K 180	180	14	20	10
907 925	BSGB 16/520 AO K 240	240	13	20	10
900 874	BSGB 19/520 ZK K 40	40	21	20	16
900 875	BSGB 19/520 ZK K 60	60	14	20	10
900 876	BSGB 19/520 ZK K 80	80	13	20	10
900 877	BSGB 19/520 ZK K 100	100	12	20	9
900 878	BSGB 19/520 ZK K 120	120	12	20	9
907 927	BSGB 19/520 AO K 180	180	15	20	12
907 928	BSGB 19/520 AO K 240	240	15	20	12
907 929	BSGB 19/520 AO K 320	320	15	20	12
908 955	BSGB 30/533 AO K 40	40	21	20	16
908 585	BSGB 30/533 AO K 60	60	19	20	14
908 586	BSGB 30/533 AO K 80	80	19	20	14
908 587	BSGB 30/533 AO K 100	100	19	20	14
908 588	BSGB 30/533 AO K 120	120	19	20	14
908 589	BSGB 30/533 AO K 150	150	19	20	14
908 590	BSGB 30/533 AO K 180	180	19	20	14
909 694	BSGB 30/610 AO K 40	40	27	20	20
909 695	BSGB 30/610 AO K 60	60	23	20	18
909 696	BSGB 30/610 AO K 80	80	23	20	18
909 698	BSGB 30/610 AO K 120	120	23	20	18
909 700	BSGB 30/610 AO K 180	180	23	20	18
901 235	BSGB 35/450 AO K 60	60	17	20	13
901 236	BSGB 35/450 AO K 80	80	16	20	12
901 238	BSGB 35/450 AO K 120	120	15	20	11
901 240	BSGB 35/450 AO K 180	180	15	20	11
901 241	BSGB 35/450 AO K 220	220	12	20	9
901 227	BSGB 40/505 AO K 60	60	20	20	15
901 228	BSGB 40/505 AO K 80	80	18	20	14
901 230	BSGB 40/505 AO K 120	120	20	20	15
904 100	BSGB 50/450 AO K 40	40	30	20	23
901 245	BSGB 50/450 AO K 60	60	24	20	18
901 246	BSGB 50/450 AO K 80	80	24	20	18




Artikelnummer	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		Vid köp av 5 kartonger
901 247	BSGB 50/450 AO K 100	100	21	20	16
901 248	BSGB 50/450 AO K 120	120	21	20	16
901 249	BSGB 50/450 AO K 150	150	21	20	16
901 250	BSGB 50/450 AO K 180	180	21	20	16
901 251	BSGB 50/450 AO K 220	220	17	20	13
901 252	BSGB 50/450 AO K 240	240	17	20	13
901 253	BSGB 50/450 AO K 320	320	17	20	13
901 255	BSGB 63/950 AO K 60	60	54	20	41
901 256	BSGB 63/950 AO K 80	80	52	20	39
901 258	BSGB 63/950 AO K 120	120	52	20	39
908 960	ESWB 90/100 AO K 40	40	35	20	27
908 961	ESWB 90/100 AO K 60	60	31	20	24
908 962	ESWB 90/100 AO K 80	80	29	20	22
908 964	ESWB 90/100 AO K 120	120	30	20	22
908 966	ESWB 90/100 AO K 180	180	30	20	22
908 737	ESWB 100/100 AO K 40	40	47	20	36
908 738	ESWB 100/100 AO K 60	60	33	20	25
908 739	ESWB 100/100 AO K 80	80	31	20	24
908 740	ESWB 100/100 AO K 120	120	30	20	23
908 741	ESWB 100/100 AO K 180	180	30	20	23


BSGB FVV

Non-woven belts

FVV: Reinforced non-woven nylon surface conditioning belts
for stainless steel and non-ferrous metals.



Artikelnummer	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		st vid köp av 5 kartonger
900 860	BSGB 6/520 FVV	C (Coarse)	33	20	25
900 861	BSGB 6/520 FVV	M (Medium)	33	20	25
908 715	BSGB 6/520 FVV	UF (Ultra Fine)	40	20	30
900 862	BSGB 6/520 FVV	VF (Very Fine)	33	20	25
900 863	BSGB 12/520 FVV	C (Coarse)	63	20	48
900 864	BSGB 12/520 FVV	M (Medium)	60	20	46
908 701	BSGB 12/520 FVV	SF (Super Fine)	62	20	47
908 716	BSGB 12/520 FVV	UF (Ultra Fine)	63	20	48
900 865	BSGB 12/520 FVV	VF (Very Fine)	60	20	46
900 866	BSGB 16/520 FVV	C (Coarse)	76	20	57
900 867	BSGB 16/520 FVV	M (Medium)	72	20	55
900 868	BSGB 16/520 FVV	VF (Very Fine)	69	20	52
900 879	BSGB 19/520 FVV	C (Coarse)	95	20	72
900 880	BSGB 19/520 FVV	M (Medium)	85	20	64
908 702	BSGB 19/520 FVV	SF (Super Fine)	83	20	63
908 813	BSGB 19/520 FVV	UF (Ultra Fine)	92	20	70
900 881	BSGB 19/520 FVV	VF (Very Fine)	82	20	62
908 922	BSGB 6/305 FVV	C (Coarse)	24	20	18
908 358	BSGB 6/305 FVV	M (Medium)	24	20	18
908 360	BSGB 6/305 FVV	SF (Super Fine)	24	20	18
908 359	BSGB 6/305 FVV	VF (Very Fine)	24	20	18

Artikelnummer	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10 kartonger
908 361	BSGB 9/305 FVV	M (Medium)	32	20	24
908 363	BSGB 9/305 FVV	SF (Super Fine)	32	20	24
908 362	BSGB 9/305 FVV	VF (Very Fine)	32	20	24
908 591	BSGB 30/533 FVV	C (Coarse)	116	5	87
908 592	BSGB 30/533 FVV	M (Medium)	103	5	78
908 703	BSGB 30/533 FVV	SF (Super Fine)	104	5	78
908 699	BSGB 30/533 FVV	UF (Ultra Fine)	157	5	118
908 593	BSGB 30/533 FVV	VF (Very Fine)	103	5	78
909 701	BSGB 30/610 FVV	C (Coarse)	123	5	93
909 702	BSGB 30/610 FVV	M (Medium)	118	5	89
909 703	BSGB 30/610 FVV	VF (Very Fine)	115	5	87
909 704	BSGB 30/610 FVV	SF (Super Fine)	115	5	87
909 766	BSGB 30/610 FVV	UF (Ultra Fine)	67	5	51
907 103	BSGB 50/450 FVV	C (Coarse)	151	5	114
907 038	BSGB 50/450 FVV	M (Medium)	148	5	112
907 628	BSGB 50/450 FVV	SF (Super Fine)	125	5	94
907 027	BSGB 50/450 FVV	UF (Ultra Fine)	222	5	168
903 444	BSGB 50/450 FVV	VF (Very Fine)	125	5	94
907 954	BSGB 63/950 FVV	C (Coarse)	381	5	288
907 104	BSGB 63/950 FVV	M (Medium)	390	5	295
903 445	BSGB 63/950 FVV	VF (Very Fine)	335	5	253
907 974	ESB 75/30 FVV	C (Coarse)	85	20	64
907 975	ESB 75/30 FVV	M (Medium)	85	20	64
907 976	ESB 75/30 FVV	VF (Very Fine)	84	20	64
907 855	PSWB 75/75 FVV	C (Coarse)	175	5	132
907 856	PSWB 75/75 FVV	M (Medium)	175	5	132
907 857	PSWB 75/75 FVV	VF (Very Fine)	175	5	132
907 852	PSWB 120/80 FVV	C (Coarse)	339	5	256
907 853	PSWB 120/80 FVV	M (Medium)	328	5	247
907 854	PSWB 120/80 FVV	VF (Very Fine)	317	5	239
908 968	ESWB 90/100 FVV	C (Coarse)	212	5	160
908 969	ESWB 90/100 FVV	M (Medium)	217	5	164
908 970	ESWB 90/100 FVV	VF (Very Fine)	213	5	161
908 742	ESWB 100/100 FVV	C (Coarse)	331	5	250
908 743	ESWB 100/100 FVV	M (Medium)	322	5	243
908 744	ESWB 100/100 FVV	VF (Very Fine)	271	5	205



FVVGW

Folded non-woven fibre wheel

For line finishing with virtually no start-marks
especially on stainless steel surfaces. Extra coarse grit 80.



Artikelnummer	Type Typ	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		Vid köp av 2st
915 116	FVVGW 100/100 K 80	Bore 19.1 mm	599	1	450

FWVS

Compressed non-woven fibre discs with velcro backing

For removing score marks left by fibre discs. Saves grinding operations with fibre discs of different grades.





Artikelnummer	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		st vid köp av 5 kartonger
913 030	FWVS 115-K	EC (Extra Coarse)	78	10	59
913 060	FWVS 115-K	VC (Very Coarse)	94	10	71
906 377	FWVS 115-K	C (Coarse)	52	10	39
906 378	FWVS 115-K	M (Medium)	50	10	38
906 379	FWVS 115-K	VF (Very Fine)	47	10	35
906 380	FWVS 115-K	SF (Super Fine)	50	10	38
912 953	FWVS 125-K	C (Coarse)	59	10	44
912 915	FWVS 125-K	M (Medium)	56	10	42
912 954	FWVS 125-K	VF (Very Fine)	56	10	42
908 013	FWVS 178-K	C (Coarse)	130	10	98
908 014	FWVS 178-K	M (Medium)	125	10	94
908 015	FWVS 178-K	VF (Very Fine)	125	10	94

SUN-fix

Turn On - Quick Change System


SB-VA/ST High grinding performance due to TOP Size grain.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 300st
908 642	SB 19 VA/ST K 60	Steel, Stainless steel Stahl, Rostfreier Stahl	6,65	100	5,02
908 643	SB 19 VA/ST K 80		6,65	100	5,02
908 644	SB 19 VA/ST K 120		6,65	100	5,02
900 920	SB 25 VA/ST K 36		7,07	100	5,34
900 921	SB 25 VA/ST K 60		7,07	100	5,34
900 922	SB 25 VA/ST K 80		7,07	100	5,34
908 645	SB 25 VA/ST K 120		7,07	100	5,34
900 923	SB 50 VA/ST K 36		10	100	7,85
900 924	SB 50 VA/ST K 60		8,73	100	6,59
900 925	SB 50 VA/ST K 80		8,73	100	6,59
908 646	SB 50 VA/ST K 120		8,73	100	6,59
900 926	SB 75 VA/ST K 36		13	50	10
900 927	SB 75 VA/ST K 60		13	50	9,73
900 928	SB 75 VA/ST K 80		13	50	9,73
908 647	SB 75 VA/ST K 120		13	50	9,73




SB-VA with NORZON®-Alumina-Zirconia for long service life



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 300st
900 930	SB 50 VA K 36	Stainless steel, aluminium	9,15	100	6,91
900 931	SB 50 VA K 60		8,73	100	6,59
900 932	SB 50 VA K 80		8,73	100	6,59
900 933	SB 75 VA K 36	Rostfreier Stahl, Aluminium	15	50	11
900 934	SB 75 VA K 60		15	50	11


Turn On - Quick Change System
SB-SC with silicon carbide



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 300st
900 990	SB 50 SC K 36	Titanium, Brass, Copper, Bronze, other non ferrous metals	9,15	100	6,91
900 991	SB 50 SC K 60		7,90	100	5,96
900 992	SB 50 SC K 80		7,90	100	5,96
900 993	SB 50 SC K 120	Titan, Messing, Kupfer, Bronze, andere NE-Metalle	7,90	100	5,96
900 994	SB 50 SC K 180		7,90	100	5,96
900 995	SB 50 SC K 240		7,90	100	5,96


FVVS - Reinforced non-woven discs



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 300st
900 940	FVVS 19 C	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	10	50	7,53
900 941	FVVS 19 VF		10	50	7,53
900 942	FVVS 25 C		11	50	8,16
900 943	FVVS 25 M		11	50	8,16
900 944	FVVS 25 VF		11	50	8,16
900 945	FVVS 50 C		16	50	12
900 946	FVVS 50 M		16	50	12
900 947	FVVS 50 VF		16	50	12
900 948	FVVS 75 C		27	25	20
900 949	FVVS 75 M		27	25	20
900 950	FVVS 75 VF		27	25	20


FVBS - Open web, non-woven nylon discs



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 300st
913 435	FVBS 25 C	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	11	50	8,47
913 436	FVBS 25 M		11	50	8,47
913 437	FVBS 25 F		10	50	7,85
913 438	FVBS 25 VF		10	50	7,85
913 439	FVBS 50 C		17	50	13
913 440	FVBS 50 M		17	50	13
913 441	FVBS 50 F		14	50	10
913 442	FVBS 50 VF		14	50	10
913 443	FVBS 75 C		30	25	22
913 444	FVBS 75 M		29	25	22
913 445	FVBS 75 F		19	25	14
913 446	FVBS 75 VF		19	25	14

Turn On - Quick Change System
FVOS - Coating removal disc



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 100st
908 017	FVOS 50	Cleaning - Reinigen	34	25	25

Backing pads





Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Hardness Härte	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10st
900 970	SBH 19 M	Medium - Mittel	351	1	265
900 971	SBH 25 M	Medium - Mittel	313	1	236
900 972	SBH 50 M	Medium - Mittel	148	1	111
900 973	SBH 50 H	Hard - Hart	174	1	132
913 309	SBH 50 HP	Hardplastic - Hartplastik	225	1	170
900 974	SBH 75 M	Medium - Mittel	170	1	128
900 975	SBH 75 H	Hard - Hart	202	1	153
908 600	SBH 75 M14	Medium - Mittel	751	1	567

SUN-fix


Roll On - Quick Change System


SB-VA/ST High grinding performance due to TOP Size grain.



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 300st
908 454	SB R 50 VA/ST K 36	Stainless steel, steel, hastalloy, titanium, cast steel	10,40	100	7,85
908 455	SB R 50 VA/ST K 60		8,73	100	6,59
908 456	SB R 50 VA/ST K 80		8,73	100	6,59
908 764	SB R 50 VA/ST K 120		8,73	100	6,59
908 463	SB R 75 VA/ST K 36	Rostfreier Stahl, Stahl, Hastalloy, Titanium, Stahlguss	13	50	10
908 464	SB R 75 VA/ST K 60		13	50	9,73
908 465	SB R 75 VA/ST K 80		13	50	9,73
908 765	SB R 75 VA/ST K 120		13	50	9,73

SB-VA with NORZON®-Alumina-Zirconia for long service life




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 300st
908 451	SB R 50 VA K 36	Stainless steel, aluminium	9,15	100	6,91
908 452	SB R 50 VA K 60		8,73	100	6,59
908 453	SB R 50 VA K 80		8,73	100	6,59
908 766	SB R 50 VA K 120		8,73	100	6,59
908 460	SB R 75 VA K 36	Rostfreier Stahl, Aluminium	15	50	11
908 461	SB R 75 VA K 60		15	50	11
908 462	SB R 75 VA K 80		15	50	11
908 767	SB R 75 VA K 120		15	50	11

Roll On - Quick Change System


SB-SC with silicon carbide



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 300st
908 457	SB R 50 SC K 36	Titanium, Brass, Copper, Bronze, other non ferrous metals	9,15	100	6,91
908 458	SB R 50 SC K 60		7,90	100	5,96
908 459	SB R 50 SC K 80		7,90	100	5,96
908 466	SB R 50 SC K 120	Titan, Messing, Kupfer, Bronze, andere NE-Metalle	7,90	100	5,96
908 467	SB R 50 SC K 180		7,90	100	5,96
908 468	SB R 50 SC K 240		7,90	100	5,96


FVVS - Reinforced non-woven discs



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 250st
908 477	FVVS R 50 C	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics	16	50	12
908 476	FVVS R 50 M		16	50	12
908 475	FVVS R 50 VF		16	50	12
908 480	FVVS R 75 C	Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	27	25	20
908 479	FVVS R 75 M		27	25	20
908 478	FVVS R 75 VF		27	25	20


FVBS - Open web, non-woven nylon discs



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 250st
913 447	FVBS R 50 C	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics	17	50	13
913 448	FVBS R 50 M		17	50	13
913 449	FVBS R 50 F		14	50	10
913 450	FVBS R 50 VF	Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	14	50	10
913 451	FVBS R 75 C		29	25	22
913 452	FVBS R 75 M		29	25	22
913 453	FVBS R 75 F		19	25	14
913 454	FVBS R 75 VF		19	25	14

FSB - Felt polishing disc




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 100st
908 926	FSB 50 R	Stainless steel, Titanium, Aluminium	27	25	20
908 762	FSB 75 R	Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	39	50	29



Roll On - Quick Change System

SB-TZ Structured sanding discs



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 200st
915 311	SB R 50 TZ A 160 (P120)	all metals alle Metalle	16	100	12
915 329	SB R 50 TZ A 100 (P220)		16	100	12
915 330	SB R 50 TZ A 80 (P240)		16	100	12
915 331	SB R 50 TZ A 65 (P280)		16	100	12
915 332	SB R 50 TZ A 45 (P400)		16	100	12
915 312	SB R 50 TZ A 30 (P600)		16	100	12
915 333	SB R 50 TZ A 16 (P1200)		16	100	12
915 334	SB R 50 TZ A 6 (P2500)		16	100	12




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 100st
915 335	SB R 75 TZ A 160 (P120)	 all metals alle Metalle	22	50	17
915 667	SB R 75 TZ A 100 (P220)		22	50	17
915 336	SB R 75 TZ A 80 (P240)		22	50	17
915 642	SB R 75 TZ A 65 (P280)		22	50	17
915 668	SB R 75 TZ A 45 (P400)		22	50	17
915 669	SB R 75 TZ A 30 (P600)		22	50	17
915 670	SB R 75 TZ A 16 (P1200)		22	50	17
915 337	SB R 75 TZ A 6 (P2500)		22	50	17

Roll On - Quick Change System


LFS - Mini flap discs



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
908 785	LFS R 50 VA K 40	Stainless steel, aluminium	63	10	48
908 786	LFS R 50 VA K 60		63	10	48
908 787	LFS R 50 VA K 80		63	10	48
908 788	LFS R 75 VA K 40	Rostfreier Stahl, Aluminium	86	10	65
908 789	LFS R 75 VA K 60		86	10	65
908 790	LFS R 75 VA K 80		86	10	65

LFS-F - Flexible mini flap discs




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
908 791	LFS-F R 50 VA K 40	Aluminium, Steel, Stainless steel, Plastics	63	10	48
908 792	LFS-F R 50 VA K 60		63	10	48
908 793	LFS-F R 50 VA K 80		63	10	48
908 794	LFS-F R 75 VA K 40	Aluminium, Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff	86	10	65
908 795	LFS-F R 75 VA K 60		86	10	65
908 796	LFS-F R 75 VA K 80		86	10	65

Roll On - Quick Change System

Backing pads



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Hardness Härte	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10st
908 797	SBH R 25 M	Medium - Mittel	136	1	103
908 525	SBH R 50 M	Medium - Mittel	148	1	111
909 104	SBH R 50 H	Hard - Hart	174	1	132
913 310	SBH R 50 HP	Hardplastic - Hartplastik	195	1	148
908 526	SBH R 75 M	Medium - Mittel	170	1	128
913 308	SBH R 75 H	Hard - Hart	202	1	153
908 602	SBH R 75 M M14	Medium - Mittel	375	1	283
913 307	AD M14-1/4"	Adapter M14 - 1/4" for SBH	183	1	138


SUN-Press

Unitized non woven abrasives

For deburring, cleaning, blending and finishing up to pre-polishing


Discs with Roll On - Quick Change System



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 50st
908 801	SUN-Press R 75 2SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	234	5	177
909 624	SUN-Press R 75 4SF		141	5	107
909 625	SUN-Press R 75 6AF		139	5	105
908 800	SUN-Press R 75 8AM		210	5	158


Discs with fibre backing for angle grinder




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
909 626	SUN-Press 115 2SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	474	5	358
909 803	SUN-Press 115 6SF		481	5	363
909 627	SUN-Press 115 8AM		544	5	411

Discs for fillet weld grinder



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
909 475	SUN-Press 150/3 6SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	355	10	268
909 476	SUN-Press 150/3 8AM		376	10	284
909 623	SUN-Press 150/3 10AM		509	10	385
909 471	SUN-Press 150/6 2SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	340	10	256
909 472	SUN-Press 150/6 4SF		440	10	332
909 473	SUN-Press 150/6 6SF		489	10	369
909 474	SUN-Press 150/6 8AM		540	10	407
909 622	SUN-Press 150/6 10AM		855	10	645



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 50st
909 615	SUN-Press 50/3 6SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	103	5	77
909 604	SUN-Press 50/6 2SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	104	5	78
909 605	SUN-Press 50/6 4SF		108	5	82
909 609	SUN-Press 50/6 6SF		142	5	107
909 607	SUN-Press 75/3 6SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	111	5	84
909 610	SUN-Press 75/3 8AM		98	5	74
909 614	SUN-Press 75/6 2SM	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	149	5	112
909 606	SUN-Press 75/6 4SF		162	5	122
909 608	SUN-Press 75/6 6SF		304	5	229
909 612	SUN-Press 75/6 8AM		162	5	122


SUN-Press PRO

Unitized Discs

Optimized construction for uniform and brilliant surface finishing


Discs with fibre backing for angle grinder



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10st
913 462	PRO 2SF 115	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	240	5	181
913 485	PRO 8AM 115	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	266	5	201


Discs for fillet weld grinder



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
913 493	PRO 6SF 150/3	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	205	10	155
913 486	PRO 8AM 150/3		205	10	155
913 463	PRO 2SF 150/6	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	221	10	167
913 494	PRO 6SF 150/6		234	10	176
913 487	PRO 8AM 150/6		234	10	176


Discs for angle grinder and fillet weld grinder



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
913 558	PRO 2SF 125/6	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	184	10	139
913 559	PRO 6SF 125/6		195	10	147
913 560	PRO 8AM 125/6		195	10	147


Discs with center hole



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 495	PRO 6SF 50/3	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	43	25	33
913 489	PRO 8AM 50/3		43	25	33
913 465	PRO 2SF 50/6	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	60	10	45
913 496	PRO 6SF 50/6		69	25	52
913 490	PRO 8AM 50/6		69	25	52
913 497	PRO 6SF 75/3	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	51	25	38
913 491	PRO 8AM 75/3		51	25	38
913 466	PRO 2SF 75/6	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	68	10	51
913 498	PRO 6SF 75/6		75	15	56
913 492	PRO 8AM 75/6		75	15	56

Discs with Roll On - Quick Change System




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
913 464	PRO 2SF 75 R	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	72	10	54
913 499	PRO 6SF 75 R	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	79	10	60
913 488	PRO 8AM 75 R	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	79	10	60

SUN-Roll

Unitized non woven abrasives

For deburring, blending and polishing applications.




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
909 629	SUN-Roll 150/13 B sc f	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	813	4	614
909 631	SUN-Roll 150/25 A		1622	3	1 225
909 632	SUN-Roll 150/25 B		1177	3	889
909 633	SUN-Roll 150/25 C		1432	3	1 081
909 634	SUN-Roll 200/25 A		1967	3	1 485
909 635	SUN-Roll 200/25 B		1990	3	1 503
909 636	SUN-Roll 200/25 C		1837	3	1 386
909 637	SUN-Roll 150/50 A		2833	1	2 139
909 638	SUN-Roll 150/50 B		2649	1	2 000
909 639	SUN-Roll 150/50 C		2257	1	1 704
909 640	SUN-Roll 200/50 A		5012	1	3 784
909 641	SUN-Roll 200/50 B		5372	1	4 055
909 642	SUN-Roll 200/50 C		4486	1	3 386

SB 39/60


Abrasive sheets

For UMC and UMB



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913479	SB 39/60-K CE-11 K 60	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	10	50	8
913480	SB 39/60-K CE-11 K 120		9	50	7
913481	SB 39/60-K CE-11 K 180		9	50	7
913482	SB 39/60-K CE-11 K 240		9	50	7



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913476	FVV 39/60-K C	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	18	20	13
913477	FVV 39/60-K M		14	20	11
913478	FVV 39/60-K VF		14	20	11


SUN-Press

Unitized non woven abrasives

For deburring, cleaning, blending and finishing

Unitized Mounted Points





Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 150	SUN-Press A0606 6SF	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	64	5	48
913 151	SUN-Press A0606 8SF		64	5	48
913 152	SUN-Press A0613 6SF		77	5	58
913 153	SUN-Press A0613 8SF		77	5	58
913 154	SUN-Press A1019 6SF		88	5	66
913 155	SUN-Press A1019 8SF		87	5	66
913 156	SUN-Press A1325 6SF		102	5	77
913 157	SUN-Press A1325 8SF		102	5	77
913 158	SUN-Press B1910 6SF		83	5	63
913 159	SUN-Press B1910 8SF		83	5	63
913 160	SUN-Press B2506 6SF		103	5	78
913 161	SUN-Press B2506 8SF		103	5	78
913 162	SUN-Press D1964 6SF		321	5	242
913 163	SUN-Press D1964 8SF		302	5	228
913 164	SUN-Press L1929 6SF		183	5	138
913 165	SUN-Press L1929 8SF		173	5	130
913 166	SUN-Press L2570 6SF		336	5	254
913 167	SUN-Press L2570 8SF		357	5	269
913 168	SUN-Press K1732 6SF		183	5	138
913 169	SUN-Press K1732 8SF		173	5	130
913 170	SUN-Press K2250 6SF		250	5	189
913 171	SUN-Press K2250 8SF		250	5	189
913 172	SUN-Press G1722 6SF		157	5	118
913 173	SUN-Press G1722 8SF		157	5	118
913 174	SUN-Press O1925 6SF		235	5	177
913 175	SUN-Press O1925 8SF		235	5	177
913 176	SUN-Press F1616 6SF		148	5	111
913 177	SUN-Press F1616 8SF		148	5	111
913 178	SUN-Press F2525 6SF		209	5	158
913 179	SUN-Press F2525 8SF		222	5	167

SF, SFK, SP, SK, SR

Cartridge rolls, resin pads


For grinding difficult radii, curved areas etc.



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Mandrel Dorn	st vid köp av en kartong		st vid köp av 500st
901 811	SF 0840 K 80	FG 6-1/8"	10	100	8
901 812	SF 0840 K 150	FG 6-1/8"	10	100	8
901 813	SF 1340 K 80	FG 6-1/8"	15	50	11
901 814	SF 1340 K 150	FG 6-1/8"	15	50	11
901 815	SF 1640 K 80	FG 6-1/8"	21	50	16
901 816	SF 1640 K 150	FG 6-1/8"	23	50	17
901 817	SF 1940 K 80	FG 6-1/4"	25	50	19
901 818	SF 1940 K 150	FG 6-1/4"	28	50	21
901 819	SFK 1940 K 80	FG 6-1/8"	26	50	20
901 820	SFK 1940 K 150	FG 6-1/8"	28	50	21
901 827	SK 76 K 80	FG 6-1/4"-20	72	25	55
908 668	SK 76 K 100	FG 6-1/4"-20	78	25	59
901 828	SK 76 K 150	FG 6-1/4"-20	78	25	59
908 670	SR 40 K 150	FG 6 8-32	36	100	28
901 829	SR 40 K 100	FG 6 8-32	30	100	22
901 836	SR 40 K 80	FG 6 8-32	36	100	28
908 673	SR 76 K 150	FG 6-1/4"-20	52	25	39
901 832	SR 76 K 100	FG 6-1/4"-20	41	25	31
901 838	SR 76 K 80	FG 6-1/4"-20	53	25	40

Unitized non woven abrasives




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Shank Schaft	st vid köp av en kartong		st vid köp av 2st
907 950	FG 6-1/8"	6 mm	62	1	47
907 951	FG 6-1/4"		41	1	31
907 952	FG 6 8-32		62	1	47
907 953	FG 6 1/4-20		220	1	166

OPN PLUS

Sanding discs for orbital grinder

Universal sanding for dry and wet applications




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 250st
909 936	OPN PLUS 120 K 40	Stainless steel, Aluminium, Carbon, Wood, Composites, Fibre glass, Lacquer	15	50	11
909 937	OPN PLUS 120 K 60		14	50	11
909 962	OPN PLUS 120 K 80		12	50	9
909 963	OPN PLUS 120 K 120		12	50	9
909 964	OPN PLUS 120 K 180		12	50	9
909 965	OPN PLUS 120 K 220		12	50	9
909 966	OPN PLUS 120 K 320		12	50	9
909 968	OPN PLUS 120 K 600		12	50	9
909 938	OPN PLUS 150 K 40	Stainless steel, Aluminium, Carbon, Wood, Composites, Fibre glass, Lacquer	20	50	15
909 939	OPN PLUS 150 K 60		18	50	14
909 969	OPN PLUS 150 K 80		17	50	13
909 970	OPN PLUS 150 K 120		17	50	13
909 971	OPN PLUS 150 K 180		17	50	13
909 972	OPN PLUS 150 K 220		17	50	13
909 973	OPN PLUS 150 K 320		17	50	13
909 975	OPN PLUS 150 K 600		17	50	13
		Rostfreier Stahl, Aluminium, Karbon, Holz, Composites, Glasfaser, Lacke			

Bristle Disc

For cleaning, removal of rust, paint and coatings, for deburring,
blending and finishing up to pre-polishing


Discs with Roll On - Quick Change System




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 40st
913 103	BD R 50 K 36	Stainless steel, Aluminium, Non-Ferrous metals, Wood	126	10	95
913 104	BD R 50 K 50		203	10	153
913 105	BD R 50 K 80		210	10	159
913 106	BD R 50 K 120		201	10	152
913 107	BD R 75 K 36		308	10	232
913 108	BD R 75 K 50		333	10	251
913 109	BD R 75 K 80		331	10	250
913 110	BD R 75 K 120		146	10	110
		Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz			


Discs with fibre backing for angle grinder




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10st
913 144	BD 115 K 50	Stainless steel, Aluminium, Non-Ferrous metals, Wood	974	5	735
913 145	BD 115 K 80		973	5	734
913 146	BD 115 K 120		Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	973	5


Discs for fillet weld grinder



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 50st
913 138	BDS 150 K 36	Stainless steel, Aluminium, Non-Ferrous metals, Wood	316	10	239
913 139	BDS 150 K 50		318	10	240
913 140	BDS 150 K 80		136	10	103
913 141	BDS 150 K 120	Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	182	10	137
913 142	BDS 150 K 220		154	10	116
913 143	BDS 150 K 400		316	10	239


Complete disc Kit for fillet weld grinder or working benches




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 2st
913 132	BDR 150 K 36	Stainless steel, Aluminium, Non-Ferrous metals, Wood	2224	1	1 679
913 133	BDR 150 K 50		2202	1	1 662
913 134	BDR 150 K 80		1858	1	1 402
913 221	BDR 150 C K 80	Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	2022	1	1 526
913 135	BDR 150 K 120		1858	1	1 403
913 136	BDR 150 K 220		1884	1	1 423
913 137	BDR 150 K 400		2192	1	1 655

BDR-A (Alternative Quality)


Complete disc Kit for fillet weld grinder or working benches



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 2st
913 455	BDR-A 150 K 80	Stainless steel, Aluminium, Non-Ferrous metals, Wood	847	1	639
913 456	BDR-A 150 K 120	Rostfreier Stahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz	1121	1	847


Complete disc Kit mounted on a 6mm shank



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 12st
913 111	BDK 50 K 80	Stainless steel, Titanium, Aluminium Rostfreier Stahl, Titan, Aluminium	609	6	460
913 112	BDK 50 K 120		744	6	562
913 113	BDK 50 K 220		744	6	562
913 114	BDK 75 K 80		568	6	429
913 115	BDK 75 K 120		681	6	514
913 116	BDK 75 K 220		635	6	479

Discs with center hole for straight grinder



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 122	BDS 25 K 80		44	24	33
913 123	BDS 25 K 120		40	24	30
913 124	BDS 50 K 80		139	20	105
913 125	BDS 50 K 120		141	20	107
913 126	BDS 50 K 220		152	20	115
913 127	BDS 50 K 400		93	20	70
913 128	BDS 75 K 80		142	20	107
913 129	BDS 75 K 120		184	20	139
913 130	BDS 75 K 220		160	20	121
913 131	BDS 75 K 400		168	20	126

Accessories / Spindles for Bristle Disc



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Shank / Thread Schaft / Gewinde	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 147	SF BDR 150	M 14	249	1	188
913 149	FD 6-10 BDS	6mm	320	1	241
913 180	FD 3-1/8"	3mm	333	1	251
913 182	FD 1/4"-10 BDS	1/4"	706	1	533


FVW / FVK COARSE


Reinforced non-woven fibre wheel

For finishing and polishing applications on stainless steel.

Produces a neat grinding pattern.



Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Grit Korn	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
909 840	FVW 110/100	COARSE	1600	1	1 212

Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Grit Korn	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 223	FVK 80/50	COARSE	427	4	322


Fibre Discs

Aluminium

with special coating for best performance on Aluminium.

No additional lubricant is needed, even when working on soft Alu




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 250st
913 199	KFS 115 AL K 36	Aluminium	55	25	42
913 200	KFS 115 AL K 60		49	25	37
913 201	KFS 115 AL K 80		49	25	37
913 202	KFS 115 AL K 120		49	25	37
913 203	KFS 125 AL K 36		73	25	55
913 204	KFS 125 AL K 60		57	25	43
913 205	KFS 125 AL K 80		57	25	43
913 206	KFS 125 AL K 120		55	25	41
913 207	KFS 178 AL K 36		95	25	71
913 208	KFS 178 AL K 60		75	25	56
913 209	KFS 178 AL K 80		74	25	56
913 210	KFS 178 AL K 120		91	25	69

Discs for palm sander

Velcro sanding disc with 6 holes - very good performance.

Solid disc - no breaking even when working on edges and corners.




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 500st
913 211	KPS 150-K AL K 80	Aluminium, Inox	9	100	7
913 212	KPS 150-K AL K 120		9	100	6
913 213	KPS 150-K AL K 150		9	100	6
913 214	KPS 150-K AL K 180		9	100	6
913 215	KPS 150-K AL K 240		9	100	6

Discs for palm sander

Velcro sanding disc without holes - very good performance.

Solid disc - no breaking even when working on edges and corners.




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 500st
912 634	KPS 150-K AL K 80	Aluminium, Inox	9	100	7
912 635	KPS 150-K AL K 120		9	100	6
912 636	KPS 150-K AL K 150		9	100	6
912 637	KPS 150-K AL K 180		9	100	6
912 638	KPS 150-K AL K 240		9	100	6

KPS-K ZK

Zirconia Velcro discs

with robust polyester backing. Versatile disc with grinding aid.




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 541	KFS 115-K ZK P 40	All metals	14	25	11
913 542	KFS 115-K ZK P 60		13	25	10
913 543	KFS 115-K ZK P 80		13	25	10
913 544	KFS 115-K ZK P 120		12	25	9
913 545	KPS 150-K ZK P 40	All metals	22	50	17
913 546	KPS 150-K ZK P 60		21	50	16
913 547	KPS 150-K ZK P 80		19	50	14
913 548	KPS 150-K ZK P 120		18	50	14
913 549	KPS 150-K ZK P 40 (6-hole)	All metals	22	50	17
913 550	KPS 150-K ZK P 60 (6-hole)		21	50	16
913 551	KPS 150-K ZK P 80 (6-hole)		19	50	14
913 552	KPS 150-K ZK P 120 (6-hole)		18	50	14

BVSB

Laminated cotton discs




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 4 kartonger
913 025	BVSB 75/3 A 36 KGX	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	106	5	80
913 026	BVSB 75/3 A 80 KGX		103	5	78
913 027	BVSB 75/3 A 120 KGX		103	5	78
909 794	BVSB 150/3 A 36 KGX	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	490	1	370
909 799	BVSB 150/3 A 80 KGX		490	1	370
909 800	BVSB 150/3 A 120 KGX		490	1	370
908 779	BVSB R 50 A36F	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	80	5	60
908 780	BVSB R 50 A80F		77	5	58
908 781	BVSB R 50 A120F		80	5	60
908 782	BVSB R 75 A36F	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	93	5	70
908 783	BVSB R 75 A80F		93	5	70
908 784	BVSB R 75 A120F		93	5	70

BVSS

Laminated cotton grinding discs




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 10st
908 261	BVSS 115 A24 MTX	Stainless steel, Aluminium Rostfreier stahl, Aluminium	293	1	221
908 262	BVSS 115 A24 GFX		293	1	221

BV

Cotton-reinforced mounted points




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
908 263	A 10/20 BV A36 GFX	Stainless steel, Alu, Titan, Non ferrous metals Rostfreier stahl, Alu, Titan, NE-Metalle	93	5	70
908 264	A 13/25 BV A36 GFX		112	5	84
908 265	B 38/13 BV A36 GFX		182	5	137
908 266	B 19/06 BV A54 GFX		83	5	63
909 466	F 2525 BV A 36 GFX		230	5	173
909 461	F 2525 BV A 80 GFX		230	5	173
909 467	C 2525 BV A 36 GFX		208	5	157
909 462	C 2525 BV A 80 GFX		192	5	145
909 468	B 4010 BV A 36 GFX		270	5	204
909 463	B 4010 BV A 80 GFX		271	5	204
909 469	K 1119 BV A 36 GFX		113	5	86
909 464	K 1119 BV A 80 GFX		110	5	83
909 470	O 1012 BV A 36 GFX		91	5	69
909 465	O 1012 BV A 80 GFX		86	5	65

FVSS

Combined non-woven flap discs

Weld cleaning and finishing in one step




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
909 523	FVSS 125 C	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	261	10	197
909 524	FVSS 125 M		261	10	197
909 525	FVSS 125 VF		261	10	197

FVV-LFT

Non-woven flap disc

For processing stainless steel welds.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 20st
909 825	FVSS-LFT 125 M	Stainless steel Rostfreier stahl	91	10	69

TZS

Trizact velcro discs

For all sanding work to pre-buffing. Extraordinary reduction of work time and long service life.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 50st
913 388	TZS 115-K A 160 (K120)	all metals alle Metalle	52	25	40
913 389	TZS 115-K A 80 (K240)		52	25	40
913 390	TZS 115-K A 65 (K280)		52	25	40
913 391	TZS 115-K A 45 (K400)		52	25	40
913 392	TZS 115-K A 30 (K600)		52	25	40
913 393	TZS 115-K A 16 (K1200)		52	25	40
913 394	TZS 115-K A 6 (K2500)		52	25	40
909 921	TZS 125-K A 160 (K120)	all metals alle Metalle	59	25	45
909 922	TZS 125-K A 80 (K240)		59	25	45
909 924	TZS 125-K A 45 (K400)		59	25	45
909 925	TZS 125-K A 30 (K600)		59	25	45

BSGB 3M™ Cubitron™ II


Abrasive belts

3M™ Cubitron™ II belts guarantee optimal performance, a consistent surface finish and lower grinding temperatures.

Artikelnummer	Type Typ	Grit Korn	st vid köp av en kartong		st vid köp av 100st
913 501	BSGB 3/520 CE II-22	40	13	20	10
913 502	BSGB 3/520 CE II-22	60	12	20	9
913 503	BSGB 3/520 CE II-22	80	12	20	9
913 504	BSGB 3/520 CE II-22	120	12	20	9
913 505	BSGB 6/520 CE II-22	40	16	20	12
913 506	BSGB 6/520 CE II-22	60	15	20	11
913 507	BSGB 6/520 CE II-22	80	15	20	11
913 508	BSGB 6/520 CE II-22	120	15	20	11
913 509	BSGB 6/610 CE II-22	40	17	20	13
913 510	BSGB 6/610 CE II-22	60	16	20	12
913 511	BSGB 6/610 CE II-22	80	16	20	12
913 512	BSGB 6/610 CE II-22	120	16	20	12
913 513	BSGB 12/520 CE II-22	40	23	20	18
913 514	BSGB 12/520 CE II-22	60	22	20	17
913 515	BSGB 12/520 CE II-22	80	22	20	16
913 516	BSGB 12/520 CE II-22	120	21	20	16
913 517	BSGB 13/610 CE II-22	40	27	20	21
913 518	BSGB 13/610 CE II-22	60	25	20	19
913 519	BSGB 13/610 CE II-22	80	24	20	18
913 520	BSGB 13/610 CE II-22	120	23	20	18
913 521	BSGB 30/533 CE II-22	40	48	20	36
913 522	BSGB 30/533 CE II-22	60	44	20	33
913 523	BSGB 30/533 CE II-22	80	43	20	32
913 524	BSGB 30/533 CE II-22	120	41	20	31
913 525	BSGB 30/610 CE II-22	40	51	20	39
913 526	BSGB 30/610 CE II-22	60	48	20	36
913 527	BSGB 30/610 CE II-22	80	47	20	35
913 528	BSGB 30/610 CE II-22	120	44	20	33
913 280	BSGB 35/450 CE II	36	82	20	62
913 281	BSGB 35/450 CE II	60	53	20	40
913 282	BSGB 35/450 CE II	80	53	20	40
913 529	BSGB 50/450 CE II-22	40	55	20	42
913 530	BSGB 50/450 CE II-22	60	51	20	38
913 531	BSGB 50/450 CE II-22	80	50	20	38
913 532	BSGB 50/450 CE II-22	120	47	20	35
913 533	ESWB 100/100 CE II-22	40	78	10	59
913 534	ESWB 100/100 CE II-22	60	71	10	53
913 535	ESWB 100/100 CE II-22	80	68	10	52
913 536	ESWB 100/100 CE II-22	120	64	10	49
913 537	ESWB 90/100 CE II-22	40	73	10	55
913 538	ESWB 90/100 CE II-22	60	66	10	50
913 539	ESWB 90/100 CE II-22	80	64	10	49
913 540	ESWB 90/100 CE II-22	120	60	10	45






Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Grit Korn	st vid köp av en kartong		st vid köp av 100st
912 956	ESB 45/30 CE II	36	35	20	27
912 957	ESB 45/30 CE II	60	34	20	25
912 958	ESB 45/30 CE II	80	35	20	27
912 959	ESB 45/30 CE II	120	31	20	23

KPS 150-K 3M™ Cubitron™ II

Velcro discs for palm sander

Best cutting rate, performance and long service life.
The grain is distributed on tear-resistant film material




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Grit Korn	st vid köp av en kartong		st vid köp av 200st
912 783	KPS 150-K CE II K 80	Without holes / ohne Löcher	21	50	16
912 798	KPS 150-K CE II K 120		21	50	16
912 908	KPS 150-K CE II K 150		26	50	20
912 928	KPS 150-K CE II K 180		26	50	20
912 909	KPS 150-K CE II K 220		26	50	20
912 799	KPS 150-K CE II K 80	Multihole design / Multiloch Design	25	50	19
912 800	KPS 150-K CE II K 120		23	50	18
912 925	KPS 150-K CE II K 150		25	50	19
912 926	KPS 150-K CE II K 180		25	50	19
912 927	KPS 150-K CE II K 220		25	50	19


LFS M14

Flap Discs with integrated M14 thread (Ceramic)

The specially designed plastic backing with ventilation slots supports circulation of air and guides the heat away from the metal.

 LFS = Type 27 (flat/flach)




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 50st
912 510	LFS 125 M14 CE K 40	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	72	10	54
912 511	LFS 125 M14 CE K 60		74	10	56
912 512	LFS 125 M14 CE K 80		74	10	56
912 513	LFS 125 M14 CE K 120		74	10	56

FVSC 115 M14

Deburring discs with integrated M14 thread

Specially developed for all kinds of deburring applications on sheet metals.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 2st
913 311	FVSC 115 M14 80/VF AO	All Metals / Alle Metalle	519	1	392
913 313	FVSC 115 M14 80/F ZK	Stainless steel, Rostfreier Stahl	519	1	392
913 312	FVSC 115 M14 80/F SC	Aluminium, Plastics	519	1	392

VPR

Prepolishing rings

made of sisal/cotton. To prepolish stainless steel




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 289	VPR 100	Stainless steel, Non-ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	121	5	91
913 290	VPR 150		188	2	142
913 291	VPR 200		265	2	200

PR

Polishing rings

to polish stainless steel




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 292	PR 100	Stainless steel, Non-ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	69	8	52
913 293	PR 150		151	2	114
913 294	PR 200		220	2	166

HPR

Butting rings

to mirrorfinish stainless steel, non-ferrous metals etc.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 295	HPR 100	Stainless steel, Non-ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	44	8	33
913 296	HPR 150		107	2	81
913 297	HPR 200		185	2	140

FPS-LFS

Felt-polishing disc

to polish and mirror finish stainless steel and aluminium




Artikelnummer	Type Typ	Density Härte	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
912 606	FPS-LFS 125	Extra flexible, Medium Extra flexibel, Mittel	427	5	323

FVVB R

Special shaped non-woven and felt discs

SUN-fix disc with fixation Roll-On. Designed for working tight contours and concave surfaces with radius transitions.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 331	FVVB R 75 C	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	32	25	24
913 332	FVVB R 75 M		32	25	24
913 333	FVVB R 75 VF		30	25	22
913 334	FPB R 75		40	25	30

KFS-K CE II

Ceramic velcro discs

High-performance discs with precision shaped grain. For uniform sanding operations. Max. removal rate and constant finishing.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 335	KFS 115-K CE II K 40	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	31	50	23
913 336	KFS 115-K CE II K 60		30	50	22
913 337	KFS 115-K CE II K 80		30	50	22
913 338	KFS 115-K CE II K 120		28	50	21
913 339	KFS 125-K CE II K 40	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	37	50	28
913 340	KFS 125-K CE II K 60		35	50	26
913 341	KFS 125-K CE II K 80		35	50	26
913 342	KFS 125-K CE II K 120		32	50	24

BSGB CG

Compact grain abrasive belts

Open coated abrasive belts with continuous self-sharpening effect.
Provides very efficient removal rates and uniform surface roughness.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 378	BSGB 30/533 CG K 120	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	34	20	26
913 379	BSGB 30/533 CG K 180		34	20	26
913 376	BSGB 30/610 CG K 120	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	36	20	27
913 377	BSGB 30/610 CG K 180		36	20	27
913 380	BSGB 50/450 CG K 120	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	39	20	30
913 381	BSGB 50/450 CG K 180		39	20	30
913 374	ESWB 100/100 CG K 120	Stainless steel, Steel Rostfreier Stahl, Stahl	52	10	39
913 375	ESWB 100/100 CG K 180		52	10	39

BSGB CE-11

Abrasive belts ceramic

Excellent performance and service life. With grinding aid.
Universal use.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
913 359	BSGB 30/533 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	35	20	26
913 360	BSGB 30/533 CE-11 K 60		28	20	21
913 361	BSGB 30/533 CE-11 K 80		25	20	19
913 362	BSGB 30/533 CE-11 K 120		25	20	19
913 363	BSGB 30/610 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	45	20	34
913 364	BSGB 30/610 CE-11 K 60		35	20	26
913 365	BSGB 30/610 CE-11 K 80		32	20	24
913 366	BSGB 30/610 CE-11 K 120		34	20	25
913 355	BSGB 50/450 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	44	20	33
913 356	BSGB 50/450 CE-11 K 60		42	20	31
913 357	BSGB 50/450 CE-11 K 80		25	20	19
913 358	BSGB 50/450 CE-11 K 120		25	20	19
913 386	ESWB 100/100 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	70	10	53
913 371	ESWB 100/100 CE-11 K 60		57	10	43
913 372	ESWB 100/100 CE-11 K 80		52	10	39
913 373	ESWB 100/100 CE-11 K 120		42	10	32
913 367	ESB 45/30 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	21	50	16
913 368	ESB 45/30 CE-11 K 60		22	50	17
913 382	ESB 45/30 CE-11 K 80		22	50	16
913 383	ESB 45/30 CE-11 K 120		21	50	16
913 369	ESB 60/30 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	23	50	18
913 370	ESB 60/30 CE-11 K 60		24	50	18
913 384	ESB 60/30 CE-11 K 80		23	50	17
913 385	ESB 60/30 CE-11 K 120		22	50	17

KFS CE-11

Fibre discs ceramic

With self-sharpening effect when processing hard surfaces.
Offers aggressive grinding and a very long service life.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
909 907	KFS 125 CE-11 K 40	Stainless steel, Steel, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, Aluminium	37	50	28
909 910	KFS 125 CE-11 K 60		25	50	19
909 911	KFS 125 CE-11 K 80		22	50	17
909 912	KFS 125 CE-11 K 100		24	50	18
909 913	KFS 125 CE-11 K 120		24	50	18


KFS VA

Fibre discs aluminium oxide

For coarse and fine grinding of even and curved surfaces.

Grinds at a low temperatur thanks to ist additional active grinding layer.



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
903 415	KFS 115 VA K 36	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	12	25	9
903 416	KFS 115 VA K 50		12	25	9
903 417	KFS 115 VA K 60		11	25	8
903 418	KFS 115 VA K 80		10	25	8
903 419	KFS 115 VA K 100		10	25	8
903 420	KFS 115 VA K 120		10	25	8
903 421	KFS 115 VA K 150		10	25	8
901 384	KFS 115 VA K 180		10	25	8


905 231	KFS 125 VA K 36	Stainless steel, Steel Rostfreier stahl, Stahl	15	25	11
905 232	KFS 125 VA K 50		13	25	10
905 233	KFS 125 VA K 60		12	25	9
905 234	KFS 125 VA K 80		12	25	9
905 235	KFS 125 VA K 100		12	25	9
905 236	KFS 125 VA K 120		12	25	9
905 237	KFS 125 VA K 150		12	25	9
903 356	KFS 125 VA K 180		12	25	9

SUN-fix CEII

Roll On - Quick Change Discs

High performance ceramic sanding discs. Significantly higher abrasion rates and service life with lower grinding temperatures.



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		st vid köp av 300st
912 608	SB R 50 CEII K 36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	23	100	17
912 609	SB R 50 CEII K 60		20	100	15
912 610	SB R 50 CEII K 80		20	100	15
912 611	SB R 50 CEII K 120		17	100	13
912 612	SB R 75 CEII K 36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	30	50	23
912 613	SB R 75 CEII K 60		27	50	20
912 614	SB R 75 CEII K 80		26	50	19
912 615	SB R 75 CEII K 120		21	50	16

Turn On - Quick Change Discs




913 427	SB 50 CEII K 36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	23	100	17
913 428	SB 50 CEII K 60		20	100	15
913 429	SB 50 CEII K 80		20	100	15
913 430	SB 50 CEII K 120		17	100	13
913 431	SB 75 CEII K 36	Stainless steel, Non ferrous metals Rostfreier stahl, NE-Metalle	30	50	23
913 432	SB 75 CEII K 60		27	50	20
913 433	SB 75 CEII K 80		26	50	19
913 434	SB 75 CEII K 120		21	50	16

3M™ Cubitron™ II

Grinding & Cutting Discs

True all-rounders for high material removal and fast cutting




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
100007 248	Grinding disc Cubitron II 125x7.0	Castiron, Steel, Stainless steel, Guss, Stahl, Stahl rostfrei,	173	10	131
100007 363	Cut-off disc Cubitron II 125x1.0		87	25	66

Norton Quantum 3

Grinding & Cutting Discs

Long service life, speed and large stock removal




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
101000 704	Grinding disc NOR-Quantum 3 125x7.0	Castiron, Steel, Stainless steel, Guss, Stahl, Stahl rostfrei,	176	10	133
101000 703	Cutting disc NOR-Quantum 3 COMBO		126	20	95

Norton ALU

Cutting Disc

Special grain and bond system which prevents clogging/glazing of the disc




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
101000 705	Cutting disc NOR-Alu 125x1.0	Aluminium	44	25	33

X CRS

Cleaning Disc

Perfect for cleaning many surfaces




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
100013 942	Cleaning Disc FVOT X CRS 115x22	Steel, Stainless steel, Stahl, Stahl rostfrei,	283	5	214

Non-woven Hook & Loop Discs

Grinding & Cutting Discs

Long service life, speed and large stock removal




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
100007 193	Non-woven Hook & Loop disc FVBS 150-K A MED	Steel, Stainless steel, Aluminium Stahl, Rostfreier Stahl, Aluminium	81	10	61
101000 708	Non-woven Hook & Loop disc FVBS 150-K VFN		74	10	56

FVVS

Compressed non-woven Discs

Non-woven material and a durable ceramic grain




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
101000 707	Compressed non-woven disc FVVS 115-K G 50 - 115 x 22	Stainless steel, Steel, Light metals, Aluminium	63	25	48
100007 396	Compressed non-woven disc FVVS 115-K G 80 - 115 x 22	Rostfreier stahl, Stahl, Buntmetalle, Aluminium	63	25	48

KPS 150-K CE-11

Ceramic-Hook & Loop Discs

Self-sharpening effect for a very high stock removal rate



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
100007129	KPS 150-K CE-11 G 60	Stainless steel, Steel, Non-Ferrous metals, Aluminium Rostfreier stahl, Stahl, NE-Metalle, Aluminium	29	50	22
100006887	KPS 150-K CE-11 G 80		26	50	19
100006888	KPS 150-K CE-11 G 120		25	50	19



SUN-tix Discs

SB AL-W

with special coating for best performance on Aluminium.

No additional lubricant is needed, even when working on soft Alu




Artikelnummer	Type (Shank) Typ (Schaft)	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
101002411	SB 50 AL-W K 36	 Aluminium	17	100	13
101002412	SB 50 AL-W K 60		15	100	11
101002413	SB 50 AL-W K 80		14	100	11
101002414	SB 50 AL-W K 120		14	100	11
101002415	SB 75 AL-W K 36		28	50	21
101002416	SB 75 AL-W K 60		22	50	17
101002417	SB 75 AL-W K 80		22	50	16
101002418	SB 75 AL-W K 120		21	50	16
101002403	SB R 50 AL-W K 36		17	100	13
101002404	SB R 50 AL-W K 60		15	100	11
101002405	SB R 50 AL-W K 80		14	100	11
101002406	SB R 50 AL-W K 120		14	100	11
101002407	SB R 75 AL-W K 36	28	50	21	
101002452	SB R 75 AL-W K 60	22	50	17	
101002408	SB R 75 AL-W K 80	22	50	16	
101002409	SB R 75 AL-W K 120	21	50	16	

Xtract™ 310W

Sanding discs for orbital grinder

Allows you to increase your productivity and provides extraction of more than 95% of the dust generated during sanding.




Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
101002920	Net Disc Xtract 310W, 150mm K 80	Stainless steel, Aluminium, Carbon, Wood, Composites, Fibre glass, Lacquer	9	50	7
101002518	Net Disc Xtract 310W, 150mm K 120		9	50	7
101002921	Net Disc Xtract 310W, 150mm K 150		9	50	7
101001990	Net Disc Xtract 310W, 150mm K 180		9	50	7
101002922	Net Disc Xtract 310W, 150mm K 220	Rostfreier Stahl, Aluminium, Karbon, Holz, Composites, Glasfaser, Lacke	9	50	7
101001999	Net Disc Xtract 310W, 150mm K 240		9	50	7
101002923	Net Disc Xtract 310W, 150mm K 320		9	50	7

BSGB TZ-11-1


Abrasive belts BSGB TZ-11-1

For all sanding work to pre-buffing. Extraordinary reduction of work time and long service life



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
101003060	BSGB 30/533 TZ-11-1 D 160	all metals alle Metalle	30	20	23
101003061	BSGB 30/533 TZ-11-1 D 65		30	20	23
101003062	BSGB 30/533 TZ-11-1 D 45		30	20	23
101003063	BSGB 30/533 TZ-11-1 D 30		30	20	23



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
101003064	ESWB 100/100 TZ-11-1 D 160	all metals alle Metalle	52	10	39
101003065	ESWB 100/100 TZ-11-1 D 65		52	10	39
101003066	ESWB 100/100 TZ-11-1 D 45		52	10	39
101003067	ESWB 100/100 TZ-11-1 D 30		52	10	39


BSGB CE-11-1


Abrasive belts BSGB CE-11-1

Convince in the machining of very hard surfaces by an aggressive grinding and very long tool life in a wide range of applications.

Schliff und sehr langen Standzeiten bei vielfältigen Anwendungen.



Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
101003008	BSGB 75/2000 CE-11-1 K 36	Stainless steel, Steel, Cast iron, Non ferrous metals	261	10	197
101003009	BSGB 75/2000 CE-11-1 K 60		225	10	169
101003010	BSGB 75/2000 CE-11-1 K 80	Rostfreier stahl, Stahl, Gusseisen, NE-Metalle	217	10	164
101003011	BSGB 75/2000 CE-11-1 K 120		203	10	153

Artikelnummer	Type Typ	Application Applikation	st vid köp av en kartong		vid köp av 2 kartonger
101002293	BSGB 150/2000 CE-11-1 K 36	Stainless steel, Steel, Cast iron, Non ferrous metals	522	10	394
101003012	BSGB 150/2000 CE-11-1 K 60		449	10	339
101003013	BSGB 150/2000 CE-11-1 K 80	Rostfreier stahl, Stahl, Gusseisen, NE-Metalle	435	10	328
101003014	BSGB 150/2000 CE-11-1 K 120		399	10	306

SUHNER LEB20

Liten, smidig, pneumatisk kantfasmaskin, industrikvalitet, tillverkad i Schweiz.



LEB20

- Liten & smidig, 0,7 kg, 270 W, 24 000 rpm.
- Avsedd för fasning av kanter
- Noggrann djupreglering – varje steg 0,25 mm



MK-Produkter Mekanik & Kemi AB Tel. 08/514 00 550
www.mk-produkter.se
Svetsarv.23 , 187 75 Täby Org. nr. 556068-3780 webshop.mk-produkter.se
info@mk-produkter.se